

四、清热剂

（一）清气热方剂

白虎汤：（《伤寒论》）

[组成]：知母 18 克、石膏 50 克、粳米 30 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌消炎，调整水液代谢。

[用治]：大叶性肺炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、登革出血热，见壮热，烦渴，大汗出，面赤，恶热，舌干，脉洪大者。

白虎加人参汤：（《金匱要略》）

[组成]：知母 18 克、石膏 50 克、甘草 6 克、粳米 30 克、人参 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，提高免疫力，降血糖。

[用治]：大叶性肺炎、流行性乙型脑炎、糖尿病，见发热不甚，大烦渴不解，汗出，背微恶寒，脉洪大而重取无力者。

白虎加桂枝汤：（《金匱要略》）

[组成]：知母 18 克、石膏 50 克、甘草 6 克、粳米 30 克、桂枝 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗风湿，止痛。

[用治]：风湿性关节炎，见发热，骨节疼痛，时呕，口渴，苔白，脉弦数者。

白虎加苍术汤：（《类证活人书》）

[组成]：知母 18 克、石膏 50 克、苍术 9 克、粳米 20 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗风湿。

[用治]：风湿热、夏季热、风湿性关节炎，见发热，汗多，胸中痞闷，头重，舌红苔腻，脉数滑者。

白虎承气汤：（《通俗伤寒论》）

[组成]：石膏 30 克、大黄 9 克、甘草 5 克、知母 12 克、玄明粉 5 克、陈仓米 30 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，以便行为度。

[作用]：退热，抗菌，消炎，通便。

[用治]：大叶性肺炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、流行性出血热，见大便秘结，壮热不退，大渴，大烦躁，大汗出，小便赤而涩，舌质红，舌苔黄而燥，脉滑数者。

竹叶石膏汤：（《伤寒论》）[组成]：竹叶 10 克、石膏 25 克、半夏 9 克、麦冬 12 克、人参 6 克、甘草 6 克、粳米 25 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，强心，增强免疫功能，健胃。

[用治]：中暑、热性病后期、小儿夏季热、低热不退，见心胸烦闷，呕逆，虚羸少气，舌质红，少苔，脉数而虚者。

清燥救肺汤：（《医门法律》）

[组成]：桑叶 18 克、石膏 18 克、杏仁 4 克、麦冬 8 克、人参 4 克、阿胶、胡麻仁、枇杷叶、甘草各 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解热，镇痛，镇咳 IL 喘，增强机体免疫功能，改善贫血。

[用治]：急性支气管炎、支气管肺炎、急性咽喉炎、百日咳，见头痛，身热，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，脉虚大而数者。

竹叶汤：（《备急千金要方》）

[组成]：竹叶 10 克、麦冬 12 克、甘草 6 克、生姜 9 兜、茯苓 9 克、大枣 4 枚、小麦 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1[1 服 2 剂。

[作用]：退热，镇静，安神。

[用治]：神经衰弱、瘧病，见心中烦闷，脉细数者。

仙露汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]：行膏 90 克、玄参 30 克、连翘 9 克、粳米 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，降血糖。

[用治]：糖尿病，见心中热，嗜凉水，或有时背微恶寒，苔白厚或白而微黄，脉洪滑者。

双玉散、（《素问病机气宜保命集》）

[组成]：石膏 20 克、寒水石 20 克、人参 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌消炎，提高免疫力。

[用治]：慢性支气管炎，见咳而喘，痰多而黄稠，脉滑者。

栀子豉汤：（《伤寒论》）

[组成]：栀子 10 克、香豉 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次温服，1 日服 2 剂，得吐止后服。

[作用]：安神，镇静。

[用治]：神经衰弱，见身热懊侬，虚烦不眠，胸脘痞闷，嘈杂似饥，但不欲食，舌质红，苔微黄，脉数者。

栀子大黄汤：（《金匮要略》）

[组成]：栀子 8 克、大黄 3 克、枳实 15 克、香豉 25 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次温服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌消炎，通便。

[用治]：慢性胆囊炎、急性黄疸型传染性肝炎、慢性胃炎，见心中懊恢或热痛，胸腹痛满或便秘，苔黄或兼腻，脉数者。

栀子厚朴汤：（《伤寒论》）

[组成]：栀子 10 克、厚朴 12 克、枳实 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：促进胃肠的蠕动。

[用治]：急性胃扩张，见心烦腹满，卧起不安，苔腻，脉弦数者 n

栀子乌梅汤：（《类证活人书》）

[组成]：栀子、黄芩、甘草各 5 克、柴胡 10 克、乌梅肉 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，利胆，抑菌消炎。

[用治]：慢性胆囊炎、胃炎，见心烦不眠，胸脘痞满，按之软而不硬，嘈杂似饥，但不欲饮食，再红，苔微黄者。

寒解汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]：石膏 30 克、知母 24 克、连翘 5 克、蝉蜕 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1H 服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：流行性乙型脑炎，见壮热，心中烦热，口中渴，苔黄，脉洪滑者。

翘荷汤：（《温病条辨》）

[组成]：薄荷 5 克、连翘 5 克、栀子 5 克、桔梗 10 克、绿豆皮 10 克、生甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌消炎。

[用治]：急性扁桃体炎、急性结膜炎、急性鼓膜炎，见龈肿咽痛，目赤，耳鸣，口干舌燥，脉数者。

和解汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]：连翘 15 克、蝉蜕 6 克、石膏 18 克、白芍 15 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑制病毒。

[用治]：流行性感冒，见发热，汗出不彻，口渴，舌苔白，脉浮而滑者。

银翘汤：（《温病条辨》）

[组成]：金银花 15 克、连翘 9 克、竹叶 6 克、甘草 3 克、麦冬 12 克、生地黄 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，调整水液代谢。

[用治]：暑热，见轻证，发热，口渴，无汗出，脉浮者。

青柴石知二黄汤：（《新中医》）

[组成]：石膏 12 克、知母 6 克、柴胡 6 克、黄芩 6 克、大黄 6 克、青蒿 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌消炎。

[用治]：小儿发热，见发热，额烫身热，面赤唇红，口渴喜冷饮，咽痛，咳嗽，便秘，舌质红，苔黄，脉洪数者。

柴青合剂、（《广东省中医院论文选编》）

[组成]：柴胡 7 克、青蒿 5 克、地骨皮 12 克、黄芩 10 克、地胆头 12 克、倒扣草 12 克、狗肝菜 15 克、芦根 15 克、野菊花 10 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑制细菌，抑制病毒。

[用治]：小儿流行性感冒，见恶寒发热，继而壮热，多以午后或夜间为甚，头痛，咽红，渴喜冷饮，大便于结，尿黄，舌质红，苔黄干，脉滑数者。

清解活化汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]：鱼腥草 30 克、金银花 30 克、侧柏叶 30 克。丹参 30 克、三七 6 克、黄芩 15 克、连翘 15 克、石膏 60 克、浙贝母 10 克、杏仁 12 克、五味子 10 克、大黄 10 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑制细菌，抑制病毒，促进肺泡血循环。

[用治]：大叶性肺炎，见胸痛，发热，口渴，咳嗽，气促咯铁锈色痰，尿黄，便秘，+舌质红，苔黄腻，脉滑数者。

（二）清解暑热方剂

六一散、（《伤寒标本》）

[组成]：滑石 30 克、甘草 5 克。

[用法]：为末，1 次服 10 克，1 日服 3 次，温开水调下；或外用以粉末扑患处；或以水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热解暑，利尿。

[用治]：尿道炎、膀胱炎、急性皮炎、过敏性皮炎、热疹，见身热烦渴，小便不利，泄泻，脉数者。

桂苓甘露散、（《黄帝素问宣明论方》）

[组成]：茯苓 6 克、甘草 9 克、白术 3 克、泽泻 6 克、肉桂 9 克、石膏 9 克、寒水石 9 克、滑石 18 克、猪苓 3 克。

[用法]：为末，1次服9克。1日服3次，温汤调下；或以上药量水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：退热，解暑，利尿。

[用治]：夏天急性胃肠炎，见头痛发热，烦渴引饮，小便不利，或吐或泻，舌质红，脉数者。

三石汤：（《温病条辨》）

[组成]：滑石9克、石膏15克、寒水石9克、杏仁9克、竹茹6克、金银花9克、金汁1酒杯、白通草6克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。。

[作用]：退热，解暑，利尿。

[用治]：中暑、急性膀胱炎、急性尿道炎，见身热，汗出，面赤，小便短黄涩痛，舌质红，苔黄滑，脉滑数者。

杏仁滑石汤：（《温病条辨》）

[组成]：杏仁9克、滑石9克、黄芩6克、橘红1.5克、黄连3克、郁金6克、通草3克、厚朴6克、半夏9克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：退热，解暑，利尿，利胆，抑菌，健胃

[用治]：急性肠胃炎，见夏天胸闷，潮热呕恶，烦渴自利，汗出，小便短赤，苔灰白，脉数者。

清暑益气汤：（《温热经纬》）

[组成]：西洋参5克（另炖取汁和服或另服）、石斛12克、麦冬12克、黄连3克、竹叶15克、荷梗20克、知母10克、甘草5克、粳米20克、西瓜翠衣30克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，解暑，强心，调整水液代谢。

[用治]：中暑、小儿夏季热，见身热汗多，心烦，口渴，尿赤短少，体倦少气，自汗，精神不振，脉虚数者。

清络饮：（《温病条辨》）

[组成]：鲜荷叶边 6 克、鲜金银花 60 克、西瓜翠衣 15 克、鲜扁豆花 5 克、鲜竹叶心 10 克、丝瓜皮 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热、解暑。

[用治]：感冒，见夏天发热，[1] 渴不甚，头微胀，头目不清，舌尖红，苔薄白，脉数者。

（三）清脏腑热方剂

导赤散、（《小儿药证直诀》）

[组成]：生地黄 18 克木通 12 克、竹叶 12 克、甘草梢 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，利尿，抑菌，消炎。

[用治]：泌尿系感染、口腔溃疡，见面赤心烦，口渴饮冷，口舌生疮，小便赤涩刺痛，舌质红，舌苔少者。

火府丹：（《普济本事方》）

[组成]：生地黄 60 克木通、黄芩各 30 克。

[用法]：作小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或以上药各 1/3 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，利尿。

[用治]：急性膀胱炎、急性尿道炎，见小便涩痛，脉数者。

泻心汤：（《金匱要略》）

[组成]：大黄 12 克、黄连 9 克、黄芩 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热，通便，止血。

[用治]：急性口腔粘膜溃疡、急性细菌性痢疾、急性传染性黄疸型肝炎、急性胃肠炎、急性上消化道出血，见吐血或衄血，血色鲜红，来势急骤，口气臭，口干，便秘，尿黄，舌质红，苔黄，脉滑数者。

附子泻心汤：（《伤寒论》）

[组成]：大黄 9 克、黄连 5 克、黄芩 5 克、附子 5 克。

[用法] 1、水煎附子取汁半碗，用开水半碗乘开时浸渍三黄，和汁服；或以水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，强心。

[用治]：急性肠胃炎，见心下痞满，心烦，背恶寒，汗自出，苔黄，脉数而无力者。

大黄黄连泻心汤：（《伤寒论》）

[组成]：大黄 10 克、黄连 5 克。

[用法]：开水浸渍取汁服，或水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热，通便。

[用治]：急性胃炎、细菌性痢疾，见胃脘痞塞感，按之不硬，舌质红，苔黄，脉滑数者。

黄连阿胶汤：（《伤寒论》）

[组成]：黄连 10 克、阿胶 9 克、黄芩 6 克、鸡子黄 2 枚、白芍 6 克。

[用法]：水煎 2 次，分别人蛋黄，搅动作 2 次温服，1 日服 2 剂，，

[作用]：退热，安神，促进红血细胞和血红蛋白的生成，促进凝血，营养神经。

[用治]：神经衰弱，见心中烦，不得卧，咽干口燥，舌红少苔，脉细数者。

黄连阿胶丸：（《普济方》）

[组成]：黄连 60 克赤茯苓 60 克、阿胶 30 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或以上药各 1/6 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，止血。

[用治]：支气管扩张合并出血，见咳嗽，痰中带血丝，口气臭，舌红，脉细数者。清心汤：

（《治疹经验良方》）

[组成]：黄连、连翘、生地黄各 5 克、栀子 6 克、黄芩 3 克、归尾 9 克、黄柏、牡丹皮、甘草、川芎、赤芍、甘菊各 2 克、灯心草 1 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，促进血液循环。

[用治]：软组织感染、毒血症、牙周炎，见斑疹，烦躁不宁，口渴，舌红，脉弦数者。

龙胆泻肝汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：龙胆草 12 克、栀子 9 克、黄芩 9 克、柴胡 6 克、生地黄 12 克、泽泻 9 克、当归 5 克、车前子 10 克、木通 9 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，解毒，利尿。

[用治]：急性结膜炎、急性中耳炎等急性五官科疾患、急性胆囊炎等急性肝胆疾患、急性膀胱炎、急性尿道炎、急性盆腔炎等急性泌尿生殖系疾患，见胁痛，头痛，口苦，小便浊，舌质红，苔黄腻，脉弦数者。

镇逆汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]：代赭石 18 克、青黛 6 克、半夏 9 克、白芍 12 克、龙胆草 9 克、吴茱萸 3 克、生姜 6 克、人参 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 口服 2 剂。

[作用]：退热，利胆，消炎，松弛幽门括约肌。

[用治]：幽门梗阻、急性胆囊炎，见恶心呕吐，口苦，苔黄，脉弦数者。

左金丸：（《丹溪心法》）

[组成]：黄连 60 克、吴茱萸 10 克。

[用法]：制小丸。1 次服 3 克，1 日服 3 次，开水送服：或以上药各 1/10 量水煎 2 次作 2 次温服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，利胆，健胃。

[用治]：急慢性胃肠炎、急性细菌性痢疾，见胁肋及脘腹胀痛，呕吐，吞酸嘈杂，噯气，口干，舌红，苔黄，脉弦数者。

羚羊角饮、（《奇效良方》）

[组成]：羚羊角 3 克、栀子、葵子各 10 克、青葙子红花、麦冬、大青叶、人黄各 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌消炎，利尿，促进凝血。

[用治]：急性泌尿系出血、急性膀胱炎、急性尿道炎、急性胆囊炎、急性胰腺炎，见小便血色，涩痛，大便干硬，舌苔黄厚，脉数者。

泻青丸：（《小儿药证直诀》）

[组成]：当归 12 克、川芎、栀子、大黄、羌活、防风各 10 克。

[用法]：蜜制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或以上药 1/量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎。

[用治]：病毒性角膜炎、角膜溃疡、角膜穿孔、虹膜脱出、束状角膜炎，见目赤肿痛，烦躁易怒，不能安卧，尿赤便秘，脉洪实者。

当归龙荟丸：（《丹溪心法》）

[组成]：当归、龙胆草、栀子、黄连、黄芩、黄柏各 60 克、大黄、青黛、芦荟各 15 克、木香 9 克、麝香 3 克。

[用法]：蜜制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次，生姜汤下。

[作用]：退热，抑菌，消炎，降血压，促进胃肠平滑肌的蠕动，排便。

[用治]：急性传染性结膜炎、流行性结膜角膜炎、束状角膜炎、化脓性角膜炎、高血压病、细菌性痢疾、中毒性痢疾，见头痛面赤，目赤目肿，耳聋耳鸣，胸胁疼痛，便秘尿赤，躁扰不安，甚或抽搐，谵语发狂，舌质红，苔黄，脉弦者。

聪耳芦荟丸：（《杂病源流犀烛》）

[组成]：大黄、芦荟、青黛、柴胡各 30 克、龙胆草当归、青皮、栀子、黄芩各 60 克、木香、天南景各 12 克。麝香 3 克。

[用法]：神曲糊为丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次。

[作用]：退热，抑菌，消炎，降血压。 ，

[用治]：高血压病，见耳内蝉鸣，渐至耳聋，口苦，苔黄，脉数者。

清热镇惊汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：柴胡 5 克、薄荷 5 克、麦冬 5 克、栀子 5 克。、黄连 3 克、龙胆草 5 克、茯神 10 克、钩藤 10 克、木通 5 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，镇静，抗惊厥，抑菌，消炎。

[用治]：小儿高热抽搐，见小儿壮热，唇赤，气促，牙关紧闭，烦躁不安，暴发手足抽搐，大便秘涩，小便赤短，脉数者。

芦荟消疳饮、（《外科正宗》）

[组成]：芦荟、银柴胡、胡黄连、黄连、牛蒡子、玄参、桔梗、栀子各 3 克、石膏 10 克、薄荷 2 克、羚羊角甘草、升麻各 2 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：牙周炎、牙龈化脓性感染、口腔粘膜溃疡，见牙龈腐烂，口气极臭，身热，气粗，舌红，苔黄，脉弦数者。

羚羊饮、（《医宗金鉴》）

[组成]：羚羊角 3 克、知母、黄芩、桔梗、柴胡、梔、子各 5 克、羌蔚子 10 克、玄参 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，解毒。

[用治]：青光眼、化脓性角膜炎，见气轮上生赤膜一、片，垂至风轮，下复瞳人，痛痒流泪，脉弦数者。

明目羊肝丸：（《景岳全书》）

[组成]：黄连 9 克、菊花、龙胆草、石决明、人参、当归、熟地黄、枸杞子、麦冬、牛膝、青盐、黄柏、柴胡、防风、羌活各 24 克、肉桂 12 克、羊肝 1 具

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；亦可以、上药各 1/6 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，促进眼部血循环。

[用治]：泪溢症，见迎风则泪出，或无时溢泪，泪液、清稀者。

黑参汤：（《银海精微》）

[组成]：玄参、黄芩、生地黄、赤芍、菊花、青葙子、白蒺藜各 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，营养视神经。

[用治]：玻璃体混浊、中心性视网膜脉络膜炎、慢性、视神经炎，见眼见黑花，或如蚊蝇飞舞，或如蛛丝飘拂，舌、红，脉数者。

泻白散、（《小儿药证直诀》）

[组成]：桑白皮 15 克、地骨皮 15 克、粳米 15 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗癆，止咳。

[用治]：小儿肺门结核，见咳嗽，气急，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌质红，苔黄，脉细数者。

清金降火汤：（《古今医鉴》）

[组成]：陈皮、半夏、茯苓、桔梗、枳壳、川贝母、前胡、杏仁、黄芩、石膏、瓜蒌各 5 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，稀释痰液，止咳。

[用治]：气管炎，见咳喘，痰少，黄而稠，门渴，舌雁红，苔黄，脉数者。

清金解毒汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]：知母、玄参、牛蒡子、浙贝母、乳香、没药、黄芪、甘草各 9 克、三七末 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，促进肺泡血循环。

[用治]：肺脓瘍，见咳吐脓血，口气腥臭，舌质红，脉数而虚者。

梔连清肺饮、（《症因脉治》）

[组成]：梔子 10 克、黄连 5 克、桔梗 10 克、甘草 5 克、杏仁 10 克、天花粉 15 克、黄芩 10 克、薄荷 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，促进排痰，止咳。

[用治]：支气管扩张合并出血，见咳嗽，痰黄稠，或带血腥臭，咽喉干痛，舌质红，脉洪大者。

射干消毒饮、（《张氏医通》）

[组成]：射干、玄参、连翘、荆芥、牛蒡子各 10 克。甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，解毒。

[用治]：麻疹，见麻疹初透，咳嗽，咽喉肿痛，声暗口干，脉浮数者。

清肺解毒汤：（《治疹经验良方》）

[组成]：黄芩 6 克、陈皮 6 克、麦冬 12 克、浙贝母 9 克、赤芍 12 克、桑白皮、甘草各 3 克、黄连 4 克、蒲公英 18 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，解毒，排痰，止咳。

[用治]：麻疹合并肺炎，见麻疹后期咳喘，胸膈胀满，烦躁，狂言谵语，舌红，脉数者。

清咽抑火汤：（《寿世保元》）

[组成]：连翘 9 克、黄芩 6 克、栀子 6 克、薄荷 5 克、桔梗 10 克、防风、朴硝、黄连、黄柏、知母、牛蒡子、大黄各 5 克、玄参 10 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，解毒，促进胃肠平滑肌的蠕动，排便。

[用治]：急性扁桃体炎、急性牙根脓肿、口腔粘膜溃疡，见咽喉肿痛，痰涎壅盛，大便不通，舌质红，脉数者。

清咽利膈散、（《古今医鉴》）

[组成]：连翘、黄芩、甘草、桔梗、荆芥、防风、栀子、薄荷、金银花、黄连、牛蒡子各5克、玄参10克、大黄、朴硝各6克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，解毒，通便。

[用治]：急性扁桃体炎、急性牙根脓肿、口腔粘膜溃疡，见咽喉肿痛，乳蛾，烦躁，饮冷，大便秘结，舌质红，脉数者。

清音丸：（《医学统旨》）

[组成]：桔梗、诃子各30克、甘草15克、硼砂、青黛各9克、冰片1克。

[用法]：制小丸，1次服10克，1日服3次。

[作用]：抑菌，消炎，开音。

[用治]：急性扁桃体炎、急性咽炎、声带炎，见咽喉肿痛，失音，舌质红，脉数者。

苇茎汤：（《备急千金要方》）

[组成]：苇茎60克、薏苡仁30克、瓜瓣20克、桃仁9克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抑菌，消炎，排痰排脓。

[用治]：肺脓疡、大叶性肺炎、支气管炎，见发热，咳吐腥臭痰或脓血，胸中隐隐作痛咳时尤甚，舌质红，苔黄腻，脉滑数者。

枇杷清肺散、（《外科大成》）

[组成]：枇杷叶、桑白皮各 6 克、黄连、黄柏各 3 克、人参、甘草各 1 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎。

[用治]：丘疹、酒渣鼻，见颜面或背胸部发生丘疹，周围色红，挑破挤压有白色粉状糊汁，或酒渣鼻者。

黄芩清肺饮、（《外科正宗》）

[组成]：川芎、当归、赤芍、防风、生地黄、葛根、天花粉、连翘、红花各 6 克、黄芩 10 克、薄荷 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，促进血循环。

[用治]：丘疹、酒渣鼻，见颜面、胸背部发生丘疹，挤出米碎样物质，或酒渣鼻者。

退赤散、（《审视瑶函》）

[组成]：桑白皮 15 克、牡丹皮、黄芩、桔梗、瓜蒌、麦冬各 10 克、天花粉 15 克、赤芍、归尾、甘草各 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，促进血循环。

[用治]：流行性出血性结膜炎、流行性结膜炎，见白睛见点、片状出血，舌红，脉数者。

除风清脾饮、（《审视瑶函》）

[组成]：陈皮 6 克、连翘 9 克、防风 9 克、知母 9 克。、玄明粉 6 克、黄芩 6 克、玄参 9 克、黄连 6 克、荆芥穗 6 克、大黄 6 克、桔梗 9 克、生地黄 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，止痒，排便 n

[用治]：麦粒肿、睑缘炎，见双目涩痒，羞明流泪，眵泪胶粘，舌质红，苔黄腻，脉滑数者。

泻黄散：（《小儿药证直诀》）

[组成]：藿香叶 7 克、栀子 I 克、石膏 5 克、甘草 10 克、防风 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，促进消化、吸收。

[用治]：弄舌症，见小儿时时弄舌者。

清热泻脾散：（《医宗金鉴》）

[组成]：栀子 3 克、石膏 5 克、黄连 1 克、生地黄 5 克、黄芩 3 克、赤茯苓 5 克、灯心草 3 扎

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热。

[用治]：小儿锌元素缺乏症、口腔粘膜溃疡、牙周炎，见小儿口舌生满白屑，面赤唇红，烦躁不宁，舌尖红赤，大便干结，小便短黄，指纹紫滞或成人口腔粘膜溃疡或牙龈红肿者。

清胃散、（《兰室秘藏》）

[组成]：当归身 3 克、生地黄 3 克、牡丹皮 5 克、黄连 5 克、升麻 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，止痛。

[用治]：蛀牙痛、牙周炎、三叉神经痛、口腔粘膜溃疡，见牙痛，口腔粘膜溃疡，喜凉恶热，口气热而臭，口舌干燥，舌红苔黄，脉数者。

清胃泻火汤：（《寿世保元》）

[组成]：连翘桔梗、黄连、黄芩、栀子、葛根各 3 克、玄参、升麻、生地黄各 5 克、薄荷 2 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，止痛。

[用治]：三叉神经痛、口腔粘膜溃疡、牙周炎，见口舌生疮肿痛，咽痛，牙痛，耳面肿痛，口气热而臭，脉数者。

玉女煎、（《景岳全书》）

[组成]：石膏 15 克、熟地黄 20 克、麦冬 6 克、知母 5 克牛膝 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，降血糖。

[用治]：血管性头痛、蛀牙痛、糖尿病，见头痛，牙痛，牙齿松动，牙周出血，烦热干渴，或消谷善饥，舌红，苔黄干，脉数者。

竹茹石膏汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：半夏 12 克、赤茯苓 15 克、陈皮 10 克、竹茹 5 克、甘草 5 克、石膏 30 克、生姜 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 口服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，止呕。

[用治]：麻疹、急性胃炎，见麻疹，呕吐不止，舌红，脉数者。

清热解郁汤：（《古今医鉴》）

[组成]：栀子 9 克、枳壳 6 克、川芎 6 克、黄连 4 克、陈皮 5 克、苍术 4 克、香附 6 克、干姜 3 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：消炎，健胃。

[用治]：急性胃炎、胃及十二指肠溃疡、胃神经官能症，见胃脘剂痛，痛势急迫，烦躁易怒，泛酸嘈杂，胸膈腹胀，L]干 u 苦，苔黄腻，脉弦数者。

冬地三黄汤：（《温病条辨》）

[组成]：麦冬 25 克、玄参 12 克、生地黄 12 克、黄连 3 克、黄柏 3 克、黄芩 3 克、金银花露半酒杯（冲；或用金银花 12 克）、甘草 9 克、苇根汁半酒杯（冲；或用苇根 18 克）

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，解毒，调整水液代谢。

[用治]：暑热、白喉，见发热，口渴，无汗，小便不利，舌质红，脉数者。

黄连散、（《太平圣惠方》）

[组成]：黄连 3 克、生地黄汁 60 克（或生地黄 25 克）、生瓜蒌汁 60 克（或天花粉 20 克）、牛乳 60 克（用鲜牛奶）

[用法]：用上三味汁相和，每服 60 克，不计时候，调下黄连末 1 克，1 日服 3 次；或以水煎黄连得半碗和其他药汁服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，降血糖，调整水液代谢。

[用治]：糖尿病，见烦渴多饮，口干舌燥，大便如常，小便频多，舌边尖红，脉细数者。

黄芩汤：（《伤寒论》）

[组成]：黄芩 9 克、白芍 6 克、甘草 6 克、大枣 4 枚

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，止泻。

[用治]：急性肠胃炎、细菌性痢疾，见身热不恶寒，泄泻，腹痛，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数者。

葛根黄芩黄连汤：（《伤寒论》）

[组成]：葛根 30 克、甘草 6 克、黄芩 9 克、黄连 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，止泻。

[用治]：急性胃肠炎、细菌性痢疾，见泄泻，肛门灼热感，发热汗出，口干而渴，舌质红，苔黄，脉数者。

芍药汤：（《素问病机气宜保命集》）

[组成]：白芍 20 克、当归、黄连各 10 克、槟榔、木香、甘草各 4 克、大黄 6 克、黄芩 10 克、肉桂 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，促进胃肠血循环。

[用治]：细菌性痢疾、阿米巴痢疾、过敏性结肠炎、急性肠炎，见便脓血，肛门灼热，腹痛，里急后重，小便短赤，苔黄腻，脉滑数者。

白头翁汤：（《伤寒论》）

[组成]：白头翁 9 克、秦皮 12 克、黄连 12 克、黄柏 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌。

[用治]：急性细菌性痢疾、阿米巴痢疾，见腹痛，便脓血，赤多白少，里急后重，肛门灼热，口渴欲饮，舌质红，苔黄腻，脉弦数者。

清热导滞汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：山楂、厚朴、甘草、枳壳、槟榔、黄芩、连翘、牛蒡子各 5 克、当归、青皮各 3 克、白芍 10 克、黄连 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，解毒，健胃：，

[用治]：细菌性痢疾、急性肠炎，见下痢腹痛，或赤或白，或赤白相兼，舌红，脉数者 Q

清炎化毒汤：（《医醇滕义》）

[组成]：黄连 4 克、黄芩 5 克、大黄 12 克、金银花 10 克、甘草 5 克、花粉 12 克、木通 6 克、青皮 5 克、当归 5 克、赤芍 6 克、竹叶 10 克。

[用法】、水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，解毒，利尿。

[用治]：细菌性痢疾、急性肠炎，见下痢脓血，昼夜不休，口渴，腹痛，舌质红，苔黄，脉数者。

犀角汤：（《外台秘要》）

[组成]：黄柏 9 克、黄芩 9 克、白头翁 10 克、黄连 9 克、当归 6 克、牡蛎 45 克、犀角 3 克、艾叶 3 克、石榴皮 9 克、桑寄生 6 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，解毒，止泻。

[用治]：细菌性痢疾、阿米巴痢疾，见下痢赤多白少，腹痛，里急后重，发热，舌质红，脉数者。

栀子丸：（《外台秘要》）

[组成]：栀子 6 克、黄连 3 克、黄柏 2 克、矾石 2 克。、大枣 8 枚

[用法]：蜜制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次；或以上药各 1/2 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，解毒，止泻。

[用治]：细菌性痢疾，见小儿下痢腹痛，口渴，指纹紫滞者。

清肠饮、（《辨证录》）

[组成]：金银花 30 克、当归 20 克、地榆 10 克、麦冬 10 克、玄参 10 克、甘草 3 克、薏苡仁 5 克、黄芩 2 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎。

[用治]：急性阑尾炎，见右少腹痛甚，于不可按，右腿屈而不伸，脉数者。

凉血地黄汤：（《外科正宗》）

[组成]：生地黄 10 克、黄连 10 克、当归 1〔〕克、栀子 10 克、玄参 10 克、甘草 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 3 剂。

[作用]：退热，止血。

[用治]：溃疡病合并出血，见呕血吐血，舌质红，脉数者。

解毒四物汤：（《寿世保元》）

[组成]：当归 3 克、川芎 3 克、白芍 3 克、生地黄 6 克、黄连 6 克、黄芩 4 克、黄柏 4 克、栀子 4 克、地榆 4 克。、槐花 3 克、阿胶 3 克、侧柏叶 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，止血，促进血循环。

[用治]：痔疮合并出血、肛裂出血，直肠息肉合并出血，见大便下血鲜红，舌红，脉数者。

清肝明目散、（《万病回春》）

[组成]：当归尾、川芎、赤芍、生地黄、黄连、黄芩、栀子、石膏：连翘、防风、荆芥、薄荷、羌活、蔓荆子菊花、白蒺藜、草决明、桔梗、甘草各 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，促进血循环，明目。

[用治]：卡他性结膜炎、假膜性结膜炎、流行性出血性结膜炎，见骤起两眼赤肿疼痛，脉数者。

凉膈连翘散、（《银海精微》）

[组成]：连翘、大黄、黄连各 6 克、薄荷、栀子、甘草、黄芩、朴硝各 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日可服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，通便。

[用治]：眼睑皮肤炎、麦粒肿、阿弗他口炎、口腔粘膜溃疡，见眼目忽然肿痛难忍，烦躁不宁，大便秘结，或口腔粘膜溃疡，脉数者。

芩连清心汤：（《杂病源流犀烛》）

[组成]：黄芩 3 克、黄连 3 克、麦冬 3 克、天花粉 4 克茯神 4 克、丹参 3 克、牛黄 2 克、石菖蒲 3 克、远志 2 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，安神，调理神经中枢活动。

[用治]：精神分裂症，见瘴狂烦躁而语不休，舌红，苔黄腻浊，脉数者。

先期汤：（《证治准绳》）

[组成]：生地黄、当归、白芍各 6 克、黄柏、知母各 3 克、黄芩、黄连、川芎、阿胶珠、艾叶、香附、甘草各 2 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，促进血循环，促进凝血。

[用治]：月经不凋、鼻血、皮下出血，见月经先期，色紫最多，心烦口渴，或鼻血或皮下出血，脉数者。

三黄凉膈散、（《喉症全科紫珍集》）

[组成]：黄连3克、黄芩、黄柏、栀子、赤芍、薄荷、陈皮、天花粉、射干各5克、甘草2克、川芎2克、青皮3克、金银花、当归各5克、玄参6克、灯心草1扎、竹叶5克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抗菌，消炎，促进血循环，退热。

[用治]：急性扁桃体炎，见咽喉臃肿疼痛，发热恶寒，脉数者。

二母宁嗽汤：（《古今医鉴》）

[组成]：知母、川贝母各5克、黄芩、栀子各4克。石膏6克、桑白皮、茯苓、瓜蒌、陈皮各3克、枳实2克。五味子2克、甘草2克、生姜5克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：退热，抑菌，稀释痰涎，止咳。

[用治]：支气管炎，见咳嗽痰黄稠，气促，舌红，苔黄，脉数者。

十宝丹：（《疫喉浅论》）

[组成]：牛黄、浙贝母、马勃各6克、珍珠10克、冰片1克、人指甲、硼砂各8克、青鱼胆、人中白、琥珀各9克。

[用法]：为细末，取1克吹咽喉处，1日吹4次。

[作用]：抗菌，消炎，解毒。

[用治]：急性扁桃体炎、扁桃体周围脓肿、咽旁脓肿、急性咽炎、牙周炎，见咽喉肿痛，色红者。

石膏泻白散、（《症因脉治》）

[组成]：石膏 25 克、知母 10 克、桑白皮 15 克、地骨皮 10 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，稀释痰液。

[用治]：支气管炎、支气管肺炎，见咳嗽气喘，痰稠，发热，口渴，脉数者。

石膏知母汤：（《症因脉治》）

[组成]：石膏 30 克、知母 12 克桔梗 10 克、桑白皮 20 克、地骨皮 10 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，稀释痰液。

[用治]：支气管肺炎、支气管炎，见咳嗽，气喘，痰稠，胸闷，发热，口渴，脉数者。

升麻芷葛汤：（《审视瑶函》）

[组成]：升麻 10 克、白芷 5 克、葛根 20 克、薄荷 10 克、石膏 20 克、陈皮 10 克、川芎 5 克、半夏 10 克、甘草 5 克、生姜 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，通鼻窍。

[用治]：慢性鼻炎、鼻窦炎，见前额头痛连眼眶，身热口渴，舌红，脉数者。

升麻黄连汤：（《寿世保元》）

[组成]：升麻5克、葛根10克、白芍5克、川芎2克、荆芥、薄荷各5克、苍术3克、甘草、黄连各3克、黄芩5克、犀角2克、白芷5克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：退热，抑菌，止痛。

[用治]：神经性头痛、三叉神经痛，见头痛，面颊热，肢酸软倦怠，脉数者。

化圣通滞汤：（《疡医大全》）

[组成]：金银花、蒲公英各30克、天花粉、白芥子各15克、白芍、通草、栀子、茯苓各9克、柴胡6克、附子、木通各3克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抗菌，消炎，利尿，加强对炎症渗出的重吸收。

[用治]：急性乳腺炎，见男子乳房突见肿痛甚，扪之灼热，舌红，脉数者。

宣明丸：（《证治准绳》）

[组成]：赤芍、当归、人黄、黄芩、生地黄、黄连川芎、薄荷各5克。

[用法]：制小丸，1次服10克，1日服3次，食后米汤送下；亦可水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，止血。

[用治]：眼球挫伤，见毛细血管破损，血灌瞳神，白睛赤脉，眼涩痛，舌红，脉数者。

泻肝黄芩散、（《太平圣惠方》）

[组成]：黄芩 5 克、大黄 3 克、赤茯苓 5 克、甘草 3 克、枳壳 3 克、细辛 2 克、草决明 5 克、羚羊角 1 克、竹叶 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，明目。

[用治]：慢性结膜炎，见两眼白睛，红赤疼痛，脉数者。

泻热栀子煎、（《外台秘要》）

[组成]：栀子 10 克、香豉 5 克、竹茹 5 克、大青叶陈皮各 10 克、赤蜜 10 克。

[用法]：水煎 2 次，入蜜作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：退热，安神。

[用治]：神经衰弱，见心胸烦热，躁扰不宁，舌红，脉数者。

泻热黄连汤：（《丹溪心法》）

[组成]：黄连 5 克、黄芩 5 克、龙胆草 5 克、生地黄 10 克、柴胡 5 克、升麻 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：退热，止血，抑菌，消炎。

[用治]：急性卡他性结膜炎、流行性出血性结膜炎、假膜性结膜炎，见两眼突然红肿疼痛，舌质红，脉数者。

退热散：（《审视瑶函》）

[组成]：赤芍 12 克、黄连 9 克、木通 9 克、生地黄 15 克、栀子 9 克、黄芩 9 克、黄柏 9 克、牡丹皮 9 克、当归尾 12 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，促进血循环。

[用治]：急性传染性结膜炎、麦粒肿，见眼涩痛，羞明流泪，口苦 II 凶干，或眼胞肿痛，苔黄，脉数者。

黄芩利膈丸：（《兰室秘藏》）

[组成]：生黄芩、炒黄芩各 20 克、半夏、泽泻各 10 克、天南星、枳壳、陈皮各 6 克、白术 4 克、白矾 1 克。

[用法]：制小丸，1 次服 1 克，1 口服 3 次；或以上药各半量而其中黄芩 174 量，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，安神，促进排痰。

[用治]：气管炎、精神分裂症、癔病，见咳嗽痰稠，胸膈闷热，舌红，脉数者。

黄芩泻白散、（《症因脉治》）

[组成]：黄芩 9 克、桑白皮 12 克、地骨皮 12 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，止咳。

[用治]：支气管炎，见咳嗽，痰少而稠，胸胁痛，小便短赤，脉数者。

黄芩泻肺汤：（《张氏医通》）

[组成]：黄芩、大黄、连翘、栀子、杏仁、枳壳、桔梗、薄荷、甘草各 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，促进胃肠平滑肌蠕动，排便，止咳。

[用治]：急性支气管炎，见咳喘，痰稠，大便干硬，口干渴，脉数者。

清上明目丸：（《增补万病回春》）

[组成]：当归尾、川芎各 6 克、生地黄、黄连、黄芩、大黄、黄柏、连翘、桔梗、薄荷、防风、荆芥、羌活、独活、白芷、菊花、草决明、木贼、甘草各 5 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎，促进血循环。

[用治]：急性结膜炎，见两眼骤起红肿，涩痛者。

香连丸：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]：黄连 40 克（加入吴茱萸 20 克同炒令赤，去吴茱萸）、木香 10 克。

[用法]：制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次；亦可以三药各 1 / 4 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌消炎、止痛。

[用治]：细菌性痢疾、阿米巴痢疾、急性胃肠炎，见痢疾反复发作、腹痛，或泄泻、呕吐而腹痛，舌质红，苔腻，脉数者。

竹沥汤：（《备急千金要方》）

[组成]：竹沥 10 克、麦冬 12 克、黄芩 12 克、茯苓 18 克、防风 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，镇吐，调节植物神经的功能。

[用治]：妊娠反应，见妊娠心烦，恶心呕吐，心悸，苔黄腻，脉滑数者。

辛夷清肺饮、（《医宗金鉴》）

[组成]：辛夷花 12 克、甘草 6 克、石膏 30 克、知母 9 克、栀子 9 克、黄芩 9 克、枇杷叶 9 克、升麻 6 克、百合 15 克、麦冬 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，通鼻窍。

[用治]：气管炎、鼻息肉，见鼻腔内息肉，持续性鼻塞，或发热、咳嗽、头痛，舌红，脉数者。

泻脑汤：（《审视瑶函》）

[组成]：防风 9 克、车前子 9 克、木通 9 克、茺蔚子 9 克、茯苓 15 克、大黄 9 克、玄参 12 克、玄明粉 9 克、桔梗 9 克、黄芩 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，止血，明目。

[用治]：外伤眼疾、急性胃炎，见锐器引起的眼珠穿孔伤或因猛烈的钝力撞击挤压而造成的眼珠外壁破裂伤，眼睛剧痛羞明，或见恶心呕吐，苔黄，脉弦数者。

经效散：（《审视瑶函》）

[组成]：柴胡 9 克、犀角 6 克、赤芍 12 克、当归尾 12 克、大黄 9 克、连翘 9 克、甘草梢 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，止血，明目。

[用治]：外伤眼疾，见眼部因受伤而发生混浊，视力缓降，舌质红，脉数者。

绿风羚羊饮、（《医宗金鉴》）

[组成]：玄参 10 克、防风 9 克、茯苓 12 克、知母 9 克、黄芩 9 克、细辛 6 克、桔梗 9 克、羚羊角 3 克、车前子 12 克、大黄 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，稀释房水使眼球变软。

[用治]：原发性青光眼，见目珠胀痛连眶和头额以及鼻颊，瞳神呈淡绿色，视力急降，恶心呕吐，小便赤涩，脉弦数者。

抑阳酒连散、（《审视瑶函》）

[组成]：独活 6 克、生地黄 9 克、黄柏 6 克、防己 6 克、知母 9 克、蔓荆子 9 克、前胡 9 克、羌活 6 克、白芷 6 克、甘草 3 克、防风 6 克、栀子 6 克、黄芩 6 克、寒水石 1（）克、黄连 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，入白酒少许服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，明目。

[用治]：虹膜睫状体炎，见眼珠坠痛，羞明，脉敏者。

新制柴连汤：（《眼科纂要》）

[组成]：柴胡 9 克、黄芩 9 克、黄连 6 克、赤芍 12 克、蔓荆子 12 克、栀子 6 克、龙胆草 6 克、木通 9 克、草 6 克、荆芥 6 克、防风 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，退热。

[用治]：化脓性角膜炎、病毒性角膜炎，见黑睛上出现细小星点，眼胞肿胀疼痛，赤涩流泪，脉浮数者。

栀子胜奇散、（《原机启微》）

[组成]：白蒺藜 9 克、谷精草 9 克、蝉蜕 6 克、甘草 6 克、木贼 6 克、草决明 15 克、黄芩 9 克、菊花 6 克、栀子 6 克、荆芥穗 6 克、羌活 6 克、密蒙花 6 克、防风 6 克。蔓荆子 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，明目。

[用治]：翼状胬肉、流行性结膜角膜炎，见胬肉头尖体厚大，红赤涩痒，眵泪俱多，舌尖红，脉浮数者。

泻脾除热饮：（《银海精微》）

[组成]：黄芪 15 克、防风 6 克、羌蔚子 9 克、桔梗 9 克、大黄 9 克、黄芩 9 克、黄连 6 克、车前子 9 克、芒硝 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，抗菌，消炎，通便。

[用治]：翼状胬肉，见胬肉头尖体厚大，红赤涩痒，便秘溺赤，舌质红，脉数者。

蒙花散、（《眼科纂要》）

[组成]：密蒙花 6 克、木贼 6 克、白蒺藜 9 克、地骨皮 12 克、桑白皮 12 克、蝉蜕 6 克、石决明 15 克、连翘 9 克、青葙子 12 克、菊花 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，明目。

[用治]：硬化性角膜炎，见白膜由白睛逐渐侵犯黑睛，头昏耳鸣，烦热，脉细数者。

竹叶泻经汤：（《原机启微》）

[组成]：柴胡 9 克、栀子 9 克、羌活 6 克、升麻 6 克。、甘草 6 克、黄芩 9 克、黄连 9 克、大黄 9 克、茯苓 12 克。、赤芍 9 克、泽泻 9 克、草决明 18 克、车前子 9 克、竹叶 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，，

[用治]：急性泪囊炎，见泪囊区肿核色微红，痛痒并作，眵多胶结，舌质红，脉数者。

抗白喉合剂、（《方剂学》）

[组成]：连翘 18 克、黄芩 18 克、麦冬 9 克、生地黄 30 克、玄参 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌尤其是抗白喉杆菌，解毒素，消炎，解热。

[用治]：白喉，见发热咽痛，咽喉部有白膜，呼吸及吞咽困难，咳嗽声嘶，面唇青紫，脉数。

清肺饮、（广州中医学院陈汉章）

[组成]：白花蛇舌草 30 克、黄芩 12 克、鱼腥草 30 克。、桑白皮 15 克、菊花 10 克、枇杷叶 10 克、白蒺藜 12 克。白鲜皮 12 克、苦参 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，止痒。

[用治]：痤疮、脂溢性皮炎、接触性皮炎，见面部皮肤瘙痒，丘疹，红斑，舌边尖稍红，脉数者。

清肝明目汤：（广州中医学院、詹前贤）

[组成]：夏枯草 15 克、密蒙花 15 克、杭菊 12 克、柴胡 10 克、绵茵陈 12 克、白鲜皮 12 克、木贼 15 克、蝉蜕 10 克、赤芍 15 克、郁金 12 克、生地黄 20 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，退热。

[用治]：病毒性角膜炎，见抱轮红赤，黑睛上灰白色翳障间有溃损点，久治不退，涩痛流泪、羞明、视力障碍，口干口苦，脉弦滑者。

清咽解毒汤：（《易玉泉经验方》）

[组成]：玄参、连翘各 9 克、牛蒡子、金银花各 12 克。、白僵蚕、苦桔梗、黄芩、栀子、山豆根各 6 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，利咽喉。

[用治 1、急性咽喉炎，见咽部干燥灼热，疼痛，有异物阻塞感，苔薄白或微黄，脉浮数者。

止漏汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]：冬桑叶 30 克、白芍 30 克、黄芪 30 克、三七 8 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，促进血循环，止血。

[用治]：月经过多、子宫功能性出血，见崩漏，色鲜红，心烦易怒，头晕，身倦，口渴，尿黄，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数无力者。

清肝养肾汤：（《河南中医》）

[组成]：夏枯草 25 克、黄芩 12 克、栀子 12 克、女贞子 30 克枸杞子 30 克、黄精 25 克、菊花 12 克、茯苓 15 克牡丹皮 20 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，消炎，营养视神经，明目。

[用治]：中心性视网膜炎，见视物模糊迅作，中心暗点，视物变形，烦热，口苦，胁痛，苔黄，脉细数者。

清肝明目汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]：石决明 30 克、栀子 10 克、连翘 10 克、白蒺藜 10 克、金银花 10 克、菊花 10 克、夏枯草 6 克、牡丹皮 6 克、茯神 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热。

[用治]：中心性视网膜炎，见视物模糊，烦躁易怒，口苦，咽干，尿黄，舌质红，苔黄，脉滑数者。

消毒饮：（《中医杂志》）

[组成]：柴胡 10 克、夏枯草 15 克、钩藤 30 克、板蓝根 30 克、人青 II 15 克、黄芩 15 克、薄荷 10 克、蝉蜕 10 克、赤芍 15 克、蒲公英 15 克、菊花 15 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，退热，明目。

[用治]：单纯疱疹病毒性角膜炎，见眼赤痛，羞明，流泪，异物感，苔黄，脉弦数者。

芩连玉竹汤：（《云南中医杂志》）

[组成]：黄连 9 克、黄芩 6 克、玉竹 12 克、玄参 12 克、麦冬 9 克、芦根 9 克、生地黄 15 克、花粉 9 克、牡丹皮 10 克、羌活 12 克、木通 9 克、薏苡仁 24 克、丹参 20 克、竹叶 9 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，消炎，促进血循环。

[用治]：舌系带及唇粘液囊肿，见舌囊肿，色瘀暗，唇干口燥，烦渴引饮，尿黄，便秘，苔黄腻，脉弦数者。

六仙汤：（《吉林中医药》）

[组成]：椿白皮 25 克、金银花 25 克、山楂 25 克、茯苓 25 克、红糖 50 克、白糖 50 克。

[用法]：将红、白糖加热融化后，分成 2 份，其他药物水煎 2 次，得 2 碗，加入糖，早晚空腹温服。

[作用]：抑菌，消炎，止泻。

[用治]：慢性非特异性溃疡性结肠炎，见腹泻，便带脓血和粘液，腹痛，肠鸣，舌质淡红，苔白，脉细弱者。（四）清热解毒方剂

黄连解毒汤：（《外台秘要》）

[组成]：黄连 9 克、黄芩 6 克、黄柏 6 克、栀子 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎。

[用治]：急性化脓性感染、烧伤、急性腹膜炎、败血症、脓毒血症、急性传染性黄疸型肝炎、细菌性痢疾、肺炎，见大热，烦躁狂乱，谵语不眠，口燥咽干，舌红，苔黄，脉数实者。

大黄汤：（《外台秘要》）

[组成]：大黄 5 克、黄连 5 克、黄柏 10 克、栀子 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎。

[用治]：烧伤、急性腹膜炎、细菌性痢疾、败血症、脓毒血症、急性传染性黄疸型肝炎，见壮热，头痛，四肢烦疼，便秘，脉数者。

三黄枳术丸：（《兰室秘藏》）

[组成]：黄芩 60 克、黄连、大黄、神曲、橘皮、枳实各 30 克、枳实 15 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或以上药 1/10 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，健胃。

[用治]：消化不良、急性胃肠炎，见伤食后，泄泻腹痛，苔黄腻，脉实者。

三黄四物汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：当归、白芍、黄连、黄芩、大黄各 5 克、川芎 3 克、生地黄 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，促进红血细胞和血红蛋白的生成，排便。

[用治]：经期吐血、溃疡病合并急性出血，见吐衄，血色鲜红，大便硬、小便黄，苔黄，脉数者。

人中黄丸：（《张氏医通》）

[组成]：大黄 90 克、黄芩、黄连各 30 克、人中黄、苍术、桔梗、滑石各 60 克、人参 30 克、防风 30 克、香附 50 克、神曲 60 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或以上药各 1/10 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，增强免疫功能。

[用治]：流行性乙型脑炎、急性传染性黄疸型肝炎，见热退而复热，口干渴，头痛，脉数而重按无力者。

二圣丸：（《小儿药证直诀》）

[组成]：黄连、黄柏各 30 克。

[用法]：制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次；或以上药各 1/6，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，健胃。

[用治]：小儿消化不良，见腹泻时发时止，泻下色黄而气臭，口气亦臭，指纹红紫滞，脉数者。

代天宣化丸：（《证治准绳》）

[组成]：人中黄 30 克、黄芩、黄柏、栀子、黄连各 15 克、苦参、荆芥穗、防风、连翘、山豆根、牛蒡子、紫苏叶各 12 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；或以上药各 1/4 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，透疹。

[用治]：疹并发肺炎、心肌炎、化脓性扁桃体炎，见壮热水退，麻疹透发不畅，气喘，烦躁，或咽喉糜烂，口气臭，音哑，滴水难咽，唇裂，口干，思饮水，甚或神昏，谵语，舌红，苔黄燥，脉数有力者。

清瘟败毒饮：（《疫疹一得》）

[组成]：生石膏 50 克、生地黄 15 克、乌犀角 5 克。黄连 6 克、栀子 10 克、桔梗 10 克、黄芩 10 克、知母 10 克、赤芍 10 克、玄参 15 克、连翘 10 克、竹叶 10 克、牡丹皮 10 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，退热。

[用治]：乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、出血热一见壮热，大渴引饮，口干咽痛，头痛如劈，干呕狂躁，或神志模糊，舌绛唇焦，脉沉数者。

化斑汤：（《温病条辨》）

[组成]：石膏 30 克、知母 12 克、玄参 9 克、犀角 6 克、粳米 30 克、甘草 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，解毒。

[用治]：乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、出血热，见发热，皮肤发斑色赤，脉数者。

加减银翘散、（《温病条辨》）

[组成]：连翘 10 克、金银花 8 克、玄参 5 克、麦冬 5 克、犀角 5 克、竹叶 3 克、荷叶 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，解毒。

[用治]：乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、败血症，见热多昏狂，谵语烦渴，舌赤中黄，脉细数者。

清热解毒汤：（《张氏医通》）

[组成]：石膏 50 克、知母 15 克、甘草 6 克、人参 3 克、羌活 5 克、升麻 10 克、葛根 20 克、白芍 15 克、黄连 8 克、生地黄 20 克、生姜 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，调整水液代谢。

[用治]：乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、出血热，见壮热，头痛，口干口渴，四肢烦疼，舌红，苔黄腻浊，脉数者。

三物黄芩汤：（《备急千金要方》）

[组成]：黄芩苦参、生地黄各 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，调整水液代谢。

[用治]：产后发热、急性盆腔炎，见发热，四肢烦热，口渴欲饮，舌红，苔少，脉细数者。

苦参散、（《圣济总录》）

[组成]：苦参 10 克、黄芩 15 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热。

[用治]：急性胃肠炎，见发热，烦躁，舌质红，苔黄，脉数者。

清疹汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]：石膏 30 克、知母 18 克、羚羊角 6 克、重楼 5 克、薄荷 6 克、连翘 6 克、蝉蜕 5 克、僵蚕 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，透疹。

[用治]：麻疹合并肺炎，见出疹，烦躁引饮，咳嗽，喉痛，苔黄，脉滑数者。

玄参升麻汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：荆芥 10 克、防风 10 克、升麻 15 克、玄参 15 克、牛蒡子 10 克、生甘草 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，透疹，抑菌，消炎。

[用治]：麻疹、急性扁桃体炎，见出疹，咽喉肿痛，苔白，脉浮数者。

玉屑无忧散、（《太平惠民和剂局方》）

[组成]：玄参、荆芥穗、滑石、黄连、缩砂仁、茯苓、贯众、甘草、山豆根各 30 克、寒水石 60 克、硼砂 6 克。

[用法]：为细末，1次服3克，干掺舌上，后以新水咽下，1日掺药4次不拘时候：或以上药各1/3水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热。

[用治]：急性扁桃体炎、口腔粘膜溃疡、鱼骨鲠伤，见咽喉肿痛，或口舌生疮，鱼骨鲠伤，舌红，苔黄，脉数者。

青解毒丸：（《仁斋直指方论》）

[组成]：寒水石、石膏各120克青黛60克。

[用法]：作小丸，1次服10克，1日服3次，食后以开水化服；或以上药各1/10量水煎服，1日服2剂。

[作用]：抗菌，消炎。

[用治]：急性扁桃体炎、牙周炎、口腔粘膜溃疡，见咽喉肿痛，口干口渴，舌红，苔黄，脉数者。

清咽化痧煎：（《疫喉浅论》）

[组成]：金银花15克牡丹皮12克、玄参20克、紫草10克、生地黄20克、人中黄10克、麦冬10克、石膏40克、牛蒡子10克、赤芍10克、犀角3克、知母12克。

[用法]：水煎2次作2次含咽服，1日服2剂。

[作用]：抗菌，消炎，促进血液循环。

[用治]：急性化脓性扁桃体炎，见咽喉腐烂，发热，神烦口渴，舌质红绛，脉细数者。

凉营清气汤：（《喉痧症治概要》）

[组成]：犀角尖 2 克、石斛 24 克、栀子 6 克牡丹皮 6 克、生地黄 24 克、薄荷 5 克、黄连 2 克、赤芍 6 克、玄参 9 克、石膏 24 克、甘草 5 克、连翘 9 克、竹叶 30 克、茅根 30 克、芦根 30 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，中和毒察。

[用治]：急性化脓性扁桃体炎，见咽喉腐烂，壮热烦躁，渴欲冷饮，舌绛，脉数者。

白虎清龙汤：（《白喉条辨》）

[组成]：石膏 25 克、木通 10 克、贝母 10 克、桑叶 12 克、连翘 12 克、牛蒡子 10 克、板蓝根 10 克、蝉蜕 10 克、金银花 15 克、麦冬 12 克、佳地黄 30 克、黄芩 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒 P

[用治]：白喉、急性化脓性扁桃体炎、急性腮腺炎，见白喉，喉间红肿痛甚，或腮肿痛，颈项亦肿，苔黄，脉数者。

神仙活命汤：（《白喉治法忌表抉微》）

[组成]：龙胆草 6 克、玄参 18 克、马兜铃 9 克、板蓝根 9 克、石膏 15 克、白芍 9 克、黄柏 5 克、生地黄 30 克。瓜蒌 9 克、栀子 6 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：泻火解毒，清热养阴。

[用治]：白喉、急性化脓性扁桃体炎，见白喉，壮热，口渴，面红目赤，咽部掀红，喉间白腐满布，不易拭去，声音嘶哑，呼吸气粗，咳声如犬吠，口中气热而臭，或扁桃体红肿上有腐点，舌苔黄腻，脉数糟。

解毒济生饮：（《外科正宗》）

[组成]：川芎、当门、黄柏、知母、花粉、金银花麦冬、柴胡、黄芩、甘草、红花、升麻、牛膝各 5 克、远志、犀角各 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，促进血液循环。

[用治]：血栓闭塞性脉管炎，见患指（趾）肿而麻木，发热，口渴，脉数者。

连翘散坚汤：（《兰室秘藏》）

[组成]：柴胡 15 克龙胆草 12 克、土瓜根 12 克、黄芩 2 克、当归、黄柏、莪术、三棱、连翘、白芍各 6 克、甘草 3 克、黄连 3 克、苍术 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，促进血液循环。

[用治]：颈淋巴结炎，见耳下或肩上淋巴结肿大、硬、可推移，或作疮未破，或已流脓，脉弦数者。

散肿溃坚汤：（《兰室秘藏》）

[组成]：黄芩 12 克、龙胆草 6 克、天花粉 6 克、黄柏 6 克、知母 6 克、桔梗 6 克、昆布 10 克、柴胡 6 克、甘草 5 克、三棱 5 克、莪术 5 克、连翘 5 克、葛根 10 克、白芍 5 克、当归 3 克、黄连 3 克、升麻 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，促进血液循环。

[用治]：淋巴结炎，见瘰癧生于耳下沿至缺盆，或由肩上沿至胁，脉弦数者。

化斑解毒汤：（《外科正宗》）

[组成]：玄参 15 克、知母 15 克、石膏 25 克、人中黄 6 克、黄连 6 克、升麻 10 克、连翘 12 克、牛蒡子 10 克。甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，退热。

[用治]：网状淋巴管炎，见患部鲜红（如丹）一片，边缘清楚、灼热，痒痛 1h 作，迅速蔓延扩大，发热恶寒，头痛。U 渴，脉数者。

普济消毒饮：（《东垣十书》）

[组成]：黄芩 15 克、黄连 5 克、牛蒡子 5 克、玄参 15 克、甘草 6 克、桔梗 6 克、板蓝根 15 克、升麻 1 克、柴胡 6 克、马勃 4 克、连翘 15 克、陈皮 6 克、薄荷 3 克、僵蚕 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 口服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，退热 n

[用治]：腮腺炎、急性扁桃体炎、淋巴结炎伴淋巴管回流障碍、网状淋巴管炎，见头面突起红肿。嗽痛，舌红，苔黄，脉数者。

银花解毒汤：（《疡科心得集》）

[组成]：金银花 15 克、紫花地丁 10 克、犀角 2 克。赤芍 10 克、连翘 12 克、牡丹皮 10 克、黄连 5 克、夏枯草 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒。

[用治]：软组织化脓性感染，见疮肿红肿热痛，脉数者。

五味消毒饮：（《医宗金鉴》）

[组成]：金银花 20 克、野菊花 15 克、蒲公英 15 克。紫花地丁 15 克、紫背天葵子 10 克。

[用法]：水或加酒少量煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒。

[用治]：软组织化脓性感染，见疮肿红肿热痛，疮型如粟，舌质红，苔黄，脉数者。

牛蒡子汤：（《外科正宗》）

[组成]：牛蒡子、陈皮、栀子、金银花、甘草、瓜蒌、黄芩、天花粉、连翘、皂角剂各 6 克、柴胡、青皮各 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，促进对渗出液的重吸收。

[用治]：急性乳腺炎，见乳痛初起，红肿热痛，寒热往来，苔薄黄，脉浮数者。

神授卫生汤：（《外科正宗》）

[组成]：羌活 3 克、防风、白芷、穿山甲、沉香、红花、连翘、石决明各 4 克、金银花、皂角剂、当归尾、甘草、天花粉各 5 克、乳香 2 克、大黄 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，通便，促进血液循环。

[用治]：软组织化脓性感染、血栓闭塞性脉管炎，见恶疮疗毒等兼见大便硬，舌质红，脉实数者。

消毒圣神丹：（《石室秘录》）

[组成]：金银花 30 克、蒲公英 15 克、甘草 15 克、当归 15 克、天花粉 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂，。

[作用]：抗菌，消炎，促进血液循环。

[用治]：软组织化脓性感染、血栓闭塞性脉管炎，见肿疡红肿热痛，脉数实者，

蟾酥丸：（《外科正宗》）

[组成]：蟾酥 6 克、轻粉 1.5 克、枯矾、寒水石、铜绿、乳香、没药、胆矾、麝香各 3 克、雄黄 6 克、蜗牛 21 个、朱砂 9 克。

[用法]：上药为末，先将蜗牛研烂，再用蟾酥和研粘，方入各药，作丸如绿豆火，每服 3 丸，用葱白 16 厘米，捣烂包药食；或以现代科学手段制成小丸，1 次服 1 克，1 口服 3 次，葱汤送服佳。

[作用]：抗菌，消炎，抑制癌细胞的生长。

[用治]：软组织化脓性感染、癌肿，见疗疮，或肿瘤，脉数实者。

五福化毒丹：（《寿世保元》）

[组成]：犀角 3 克、桔梗 12 克、生地黄、赤茯苓、牛蒡子各 1 克、甘草、朴硝各 6 克、连翘、玄参各 15 克、青黛 6 克。

[用法]：作小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次：或水煎 2 次作 2 次服，1 口服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒。

[用治]：口腔粘膜溃疡、小儿疳疮、急性扁桃体炎、腮腺炎，见口舌生疮，口气臭，烦躁，或生疮、疔，脉数或指纹紫滞者。

清神散、（《外科正宗》）

[组成]：甘草 30 克、绿豆粉 60 克、朱砂 18 克、冰片 3 克、牛黄 2 克。

[用法]：为细末，1 次服 3 克，1 日服 3 次，竹叶、灯心草汤调服。

[作用]：抑菌，消炎，解毒。

[用治]：软组织化脓性感染、血栓闭塞性脉管炎，见疮痈，或指、趾节肿而麻痛，烦躁闷乱，呕吐不食，脉数者。

四妙勇安汤：（《验方新编》）

[组成]：金银花、玄参各 90 克、当归 60 克、甘草 30 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，促进血循环。

[用治]：血栓闭塞性脉管炎，见趾（指）皮色暗红，疼痛剧烈，舌质红，脉数者。

内疏黄连汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：槟榔 9 克、木香 5 克、栀子 9 克、连翘 9 克、薄荷 5 克、黄芩 9 克、黄连 6 克、甘草 5 克、桔梗 6 克、大黄 9 克、当归 6 克、白芍 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂

[作用]：抗菌，消炎，通便，退热。

[用治]：软组织化脓性感染，见痈瘍伴壮热，烦渴，腹胀便秘，苔黄，脉数者。，

化痈汤：（《疡医大全》）

[组成]：金银花 20 克、玄参 10 克、当归 5 克、白芥子、荆芥各 10 克、肉桂 1 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，促进血液循环。

[用治]：软组织化脓性感染，见痈疮初起，局部红肿热痛，舌红，脉数者。

栀子黄芩汤：（《证治准绳》）

[组成]：栀子、黄芩、连翘、漏芦、石苇、犀角各 2 克、人参、苦参、茯苓各 5 克、黄芪 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，增强免疫功能。

[用治]：软组织化脓性感染，见发背痈疽溃后，发热不退，脉数而虚者。

牛蒡芩连汤：（《万病回春》）

[组成]：黄芩、黄连、石膏：桔梗各 9 克、连翘蒡子、玄参各 10 克、大黄、荆芥、防风、羌活各 3 克、甘草、生姜各 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，中和毒素，退热。

[用治]：网状淋巴管炎，见头面掀肿灼热，疼痛剧烈，憎寒壮热，口渴，舌红，苔黄，脉数者。

升清消毒饮、（《医方经验汇编》）

[组成]：牛蒡子 9 克、紫背浮萍 12 克、黄连 3 克、玄参 9 克、人中黄 9 克、连翘 6 克、薄荷 6 克、僵蚕 6 克、菊花 9 克、升麻 3 克、桔梗 9 克、荷叶 30 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，中和毒素，退热。

[用治]：网状淋巴管炎，见证重，头面掀肿灼热，疼痛剧烈，憎寒壮热，口渴，破流秽水，状如烂瓜，脉浮数者。

雄黄解毒丸：（《三因极一病证方论》）

[组成]：雄黄 75 克郁金 150 克、巴豆 30 克。

[用法]：研细末，醋糊为丸，如绿豆大，1 次服 0.5 克。1 日服 3 次。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，止痛。

[用治]：喉炎、白喉、扁桃体周围脓肿、咽后壁脓肿、咽旁脓肿，见咽喉红肿剧痛，呼吸困难，痰涎壅盛，语言难出，汤水难下者。

牙疳散：（《医宗金鉴》）

[组成]：人中白、绿矾、五倍子各 10 克、冰片 1 克。

[用法]：为末，1 次 2 克敷患处，1 日敷 5 次。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，促进肉芽生长。

[用治]：小儿鹅口疮、牙周炎、急性扁桃体炎、口角炎、口腔粘膜溃疡，见齿龈肿痛甚或赤烂，或出血，口气臭，或见喉蛾，或口舌生疮，舌质红者。

牙疳散：（《北京市中药成方选集》）

[组成]：血竭、青果炭、儿茶各 60 克、人中白、青黛、硼砂各 30 克、冰片 9 克。

[用法]：为末，1 次 2 免擦患处，1 日擦 5 次。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，促进血液循环，促进肉芽生长。

[用治]：小儿鹅口疮、牙周炎、急性扁桃体炎、口角炎、口腔粘膜溃疡，见齿龈肿痛甚或溃烂，口气臭，口渴，或口舌生疮，舌质红，舌苔黄，脉数者。

田艾茵陈汤：（广州中医学院黄耀繁）

[组成]：绵茵陈 30 克、栀子 15 克、黄柏 15 克、板蓝根 24 克、大黄 15 克、芒硝 15 克、生地黄 30 克、犀角 3 克、牡丹皮 9 克、田艾 60 克（干品 30 克）、车前草 60 克。（干品 30 克）

[用法]：鼠曲草（田艾）、车前草均用鲜品。水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，退热，排便，利胆，止痛。

[用治]：重症黄疸、急性梗阻性化脓性胆管炎并中毒性休克、弥漫性血管内凝血（Dic），见壮热，右上腹疼痛，黄疸色鲜明，斑疹，舌红绛焦裂，苔黄，脉细滑数者。

清肺定喘汤：（《湖北中医药杂志》）

[组成]：天养麦 24 克、白花蛇舌草 24 克、天浆壳 10 克、鱼腥草 20 克、苍耳子 10 克、枇杷叶 10 克、橘红 10 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，稀释痰涎，解毒。

[用治]：大叶性肺炎，见咳嗽，痰稠，胸痛，发热，口渴，舌质红，苔黄，脉滑数者。

麻萎汤：（《广东省中医院论文选编》）1

[组成]：麻黄 9 克、杏仁 12 克、石膏 15 克、黄芩 10 克、瓜蒌 10 克、连翘 10 克、莱菔子 10 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，稀释痰涎，促进排痰。

[用治]：小儿肺炎，见发热，咳嗽，气促，痰黄，r 干口渴，尿黄，大便硬，舌质红，苔黄，脉滑数者。

肺痈饮、（《浙江中医杂志》）

[组成]：芦根 15 克、薏苡仁 15 克、冬瓜子 30 克、鱼腥草 30 克、紫花地丁 30 克桃仁 10 克瓜蒌 10 克、黄芩 10 克桔梗 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，排痰。

[用治]：小儿肺脓疡，见发热，咳吐铁锈色痰，或脓痰，胸痛，气促，舌质红，脉滑数者。。

清鼻丸：（《中医药学报》）

[组成]：鱼腥草 2 千克、葛根 1.5 千克、黄芩 1.5 千克、天花粉 1.5 千克、川贝母 1.5 千克、苍耳子 1.5 千克。龙胆草 1 千克、薄荷 0.75 千克。

[用法]：蜜制小丸，1次服10克，1口眼3次开水送下；小儿酌减剂量。

[作用]：抗菌，消炎，通鼻窍。

[用治]：副鼻窦炎，见鼻塞，流浊涕，鼻腔内有脓性分泌物，舌质红，苔黄，脉弦数者。

消蛾合剂：（《福建中医药》）

[组成]：蒲公英10克、夏枯草10克、连翘10克、板蓝根10克、前胡5克、桔梗5克、黄芩5克、汁草3克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热。

[用治]：急性扁桃体炎，见咽喉肿痛，发热，头痛，口渴饮冷，尿黄，便秘，舌质红，苔黄，脉数者。

咽喉消肿汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]：金银花30克、山豆根12克、硼砂1.5克。甘草9克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒。

[用治]：急性扁桃体炎，见咽喉疼痛，口渴喜饮，舌质红，苔黄，脉浮数者。

利咽煎、（《浙江中医药》）

[组成]：金银花9克、菊花9克、玄参9克、马勃3克、木蝴蝶1.5克、甘草3克。

[用法]：水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]：抑菌，消炎，利咽。

[用治]：急性咽炎，见咽喉肿痛，声嘶，发热，口渴，舌红，苔黄，脉数有力者。

解热煎剂、（《上海中医药杂志》）

[组成]：大青叶 30 克柴胡 30 克、连翘 20 克、黄芩 15 克、牡丹皮 30 克、白茅根 20 克、半夏 12 克。

[用法]：水煎成 3 碗，4 小时—6 小时温服 1 次，1 次大半碗，每日 1 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，退热。

[用治]：流行性感冒、高热，见壮热，口渴欲冷饮，尿黄，便秘，舌质红，苔黄，脉滑数者。

银花白虎汤：（《浙江中医杂志》）

[组成]：金银花 25 克、连翘 20 克、防己 25 克、木瓜 25 克、知母 25 克粳米 25 克、石膏 100 克、甘草 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 1 剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热，抗风湿。

[用治]：风湿性心肌炎，见发热，心悸，口苦口干，舌质红，苔黄，脉弦数者。。

芩柏合剂、（《南京中医学院学报》）

[组成]：黄芩、黄柏、葛根、槟榔各 1 千克、木香 0.6 千克、白头翁 1.5 千克、秦皮 0.3 千克、马齿苋 3 千克。

[用法]：水煎浓缩，再加防腐剂，备用，成人 1 次服 100 毫升，1[1 服 3 次。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，止泻。

[用治]：急性肠胃炎，见腹泻，腹痛，恶心，苔黄腻，脉弦数者。

食道炎丸：（《福建中医药》）

[组成]：沙参 100 克、麦冬 100 克、甘草 100 克、桔梗 1（）。克、金银花 100 克、连翘 100 克、胖大海 50 克。

[用法]：将上药研成细粉，蜜调分成 100 丸，1 次服 2 丸（13 克）。1 日服 3 次。

[作用]：抑菌，消炎，促进食管平滑肌的蠕动。

[用治]：食管炎，见吞咽时胸骨后疼痛，吞酸，舌质红，苔黄，脉弦数者。

大黄金钱汤：（《吉林中医药》）

[组成]：火黄 35 克、金钱草 50 克、茵陈 25 克、小香 20 克、郁金 20 克、黄芩 25 克、白芍 25 克。

[用法 1、水煎 2 次作 2 次服，1 口服 1 剂。

[作用]：抗菌，消炎，利胆，退黄疸。

[用治]：胆道感染，见发热，上腹疼痛，黄疸，舌质红，苔黄腻，脉弦数者。。

金必汤：（《新中医》）

[组成]：金钱草 30 克、救必应 18 克、人地金牛 15 克。、绵茵陈 30 克、黄芩 15 克、枳实 10 克、木香 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，利胆，止痛。

[用治]：急性胆囊炎，见腹痛，右上腹紧张，压痛，口苦，黄疸，舌质红，苔黄而干，脉弦数者。

清热利湿汤：（《新中医》）

[组成]：板蓝根 30 克、连翘 15 克、败酱草 15 克、蒲公英 15 克、郁金 12 克、柴胡 10 克、泽泻 15 克、茯苓 15 克、龙胆草 9 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，利胆，利尿。

[用治]：急性传染性黄疸型肝炎，见黄疸，发热，恶心欲呕，厌食油腻之品，腹痛，尿黄，舌质红，苔黄腻，脉弦数者。

急肝方、（《湖南中医学院学报》）

[组成]：白花蛇舌草 20 克、夏枯草 15 克、茵陈 15 克、田基黄 20 克、土茯苓 20 克、栀子 10 克、黄柏 10 克、木通 10 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，利胆，退黄。

[用治]：急性传染性黄疸型肝炎，见黄疸，发热，纳差，恶心呕吐，尿黄，便秘，舌质红，苔黄，脉弦滑数者。。

乙肝汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]：虎杖 30 克、鱼腥草 30 克、茵陈 15 克、何首 15 克、白芍 15 克、板蓝根 20 克、败酱草 10 克、大黄 10 克、月季花 10 克、柴胡 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂

[作用]：抑制病毒，消炎，利胆，促进血液循环，，

[用治]：乙型肝炎，见胁痛，神疲乏力，纳减，尿黄，舌质红，苔薄黄，脉弦者。

解毒四仁汤：（《云南中医杂志》）

[组成]：金银花 45 克、红藤 30 克、桃仁 12 克、郁李仁 12 克、冬瓜仁 20 克、薏苡仁 30 克、牡丹皮 12 克、皂角剂 10 克、石菖蒲 10 克、甘草 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，解毒，促进血液循环。

[用治]：急性阑尾炎，见右下腹麦氏点压痛，反跳痛，发热，口干口渴，尿黄，便秘，舌质红，苔黄或腻，脉弦数者。

板蓝汤：（《福建中医药》）

[组成]：板蓝根 20 克、牛蒡子 10 克、金银花 15 克。马勃 10 克、蒲公英 20 克、大蓟 20 克、小蓟 20 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，利尿，解毒，退热。

[用治]：急性肾炎，见骤然面部浮肿，咳嗽，咽痛，腰痛，发热，尿黄，舌质红，苔黄，脉浮数者。。

银蒲消毒饮、（《新中医》）

[组成]：蒲公英 30 克、金银花 20 克、丹参 20 克、香附 12 克、六一散 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，利尿，退热。

[用治]：肾盂肾炎，见腰痛，尿频，尿急，尿痛，头痛，呕吐，舌质红，苔黄，脉弦数者。

猫人参汤：（《浙江中医学院学报》）

[组成]：猫人参 20 克、茵陈 20 克、过路黄 15 克、石见穿 15 克、半枝莲 30 克、泽泻 15 克、车前草 12 克、郁金 12 克、延胡索 10 克、大腹皮 10 克、山楂 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，解毒，利尿，促进血液循环。

[用治]：肝硬化并腹水，见胁痛，腹胀，黄疸，口苦，面色萎黄，尿赤，便溏，舌质红，苔黄腻，脉弦细数者。

白喉汤：（《新中医》）

[组成]：忍冬藤 15 克、一点红 15 克、土牛膝 30 克、山大颜 30 克。

[用法]：将上药水煎成浓缩剂 30 毫升，1 次服 30 毫升，1 日服 3 次。

[作用]：抗菌，消炎，中和毒素，利咽。

[用治]：白喉，见发热，咽痛，纳差，咳声如犬吠，似喘非喘，头痛，全身酸痛，咽充血，扁桃体肿大，有假膜，涂片及培养见白喉杆菌者。。

银翘板蓝根汤：（《新中医》）

[组成]：金银花 15 克、连翘 15 克、板蓝根 15 克、玄参 12 克、蒲公英 20 克、白僵蚕 10 克、升麻 6 克、柴胡 10 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，解毒。

[用治]：流行性腮腺炎，见发热，腮部疼痛，有枣核大小肿块且触痛，口渴，烦躁，舌红，苔黄，脉滑数者。

乳痈散：（《湖北中医杂志》）

[组成]：蒲公英 60 克、金银花 25 克、紫花地丁 15 克、连翘 9 克、赤芍 9 克、陈皮 9 克、青皮 6 克、甘草 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂；药渣捣烂敷患处。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，促进血液循环。

[用治]：急性乳腺炎，见乳房胀、红肿热痛，发热恶寒，口渴，口干，尿黄，便秘，再质红，苔黄，脉滑数者。

龙胆散结汤：（《福建中医药》）

[组成]：龙胆草 10 克、栀子 10 克、黄芩 10 克、柴胡 10 克、海藻 10 克、山慈姑 10 克、半夏 10 克、青皮 9 克、天花粉 12 克、大枣 6 枚

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，增强对炎症渗出的重吸收。

[用治]：淋巴结炎，见颈、颌下淋巴结肿大疼痛，恶寒发热，咽喉肿痛，口渴尿黄，便秘，舌质红，苔黄腻，脉弦数者。

知柏坤草汤：（《中西医结合杂志》）

[组成]：黄柏 20 克、知母 20 克、牛膝 20 克、丹参 50 克、大黄 10 克、益母草 50 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，利尿，促进血液循环。

[用治]：前列腺肥大，见排尿困难，尿如线，或尿点滴而出，腰痛，口干，便秘，舌质红，苔黄，脉弦数者。

银柴三草大黄汤：（《上海中医药杂志》）

[组成]：金银花 25 克、柴胡 30 克、紫草 25 克、龙胆草 15 克、夏枯草 15 克、大黄 15 克、野菊花 25 克、大青叶 30 克石膏 65 克、知母 25 克、牡丹皮 25 克、芙蓉花 65 克、天花粉 35 克、芒硝 25 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，排便，促进血液循环。

[用治]：急性结膜炎、急性青光眼等眼科急症，见眼疾红肿疼痛，口苦咽干，口渴，尿黄，便秘，舌质红，苔黄，脉洪数者。

六虫解毒汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]：全蝎 5 克、蜈蚣 3 条、乌梢蛇 15 克、地龙 15 克、僵蚕 10 克、蝉蜕 9 克、金银花 24 克、当归 24 克。何首乌 24 克、地骨皮 24 克、赤芍 15 克、野菊花 24 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，减少炎症渗出，止痒，抗惊厥。

[用治]：湿疹，见全身起粟样疹，瘙痒无度，发热，抓破则水样渗出，并呈糜烂样，尿黄，便秘，舌尖红，苔黄，脉数者。

乌蛇败毒汤：（《新中医》）

[组成]：乌梢蛇 12 克、蝉蜕 9 克、防风 10 克、荆芥 10 克、白芷 12 克、黄芩 9 克、黄连 9 克、赤芍 12 克、柴胡 9 克、当归 12 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，促进血液循环，止痒。

[用治]：荨麻疹、慢性湿疹，见皮肤瘙痒，局部浮肿，界限明显，色红或白，口渴，舌质红，苔黄，脉弦数者。

除疣汤：（《中医杂志》）

[组成]：薏苡仁 30 克、大青叶 30 克、板蓝根 30 克、9 歧酱草 15 克、牡蛎粉 30 克、夏枯草 15 克、赤芍 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日 2 剂。

[作用]：抑制病毒，促进血液循环。

[用治]：扁平疣，见面、手背和前臂等处有皮赘为米粒至黄豆大小，皮肤近于正常，或淡褐色坚实似扁平丘疹，表面光滑者。

银花解毒汤：（《福建中医杂志》）

：组成]：金银花 12 克、蒲公英 15 克、紫花地丁 15 克、萆薢 15 克、土茯苓 30 克、苦参 15 克、地肤子 15 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，减少炎症渗出，利尿，止痒。

[用治]：天疱疮，见发热，丘疹红色，痒，破后流黄水，苔薄黄者。

菌痢汤：（《广州中医学院学报》）

[组成]：白头翁 20 克、秦皮 10 克、黄柏 10 克、黄芩 10 克、黄连 5 克、木香 5 克、葛根 15 克、槟榔 15 克、白芍 10 克、甘草 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 口服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，止泻，止痛。

[用治]：细菌性痢疾，见腹痛，下痢赤白，里急后重，肛门灼热，口渴喜饮水，舌质红，苔黄，脉弦数者。（五）清营凉血方剂

清营汤：（《温病条辨》）

[组成]：犀角 3 克、生地黄 15 克、玄参 9 克、竹叶心 3 克、麦冬 9 克、丹参 6 克、黄连 5 克、金银花 9 克、连翘 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，调整水液代谢。

[用治]：乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、肠伤寒、败血症，见身热夜甚，时有谵语，心烦不眠，或斑疹隐隐，舌质红绛而干，脉细数者。

清宫汤：（《温病条辨》）

[组成]：玄参心 9 克、莲子心 2 克、竹叶卷心 6 克。连翘心 6 克、犀角尖 6 克（磨冲）、连心麦冬 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂“

[作用]：抗菌，消炎，中和毒素，退热。

[用治]：乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、败血症，见发热夜甚，神昏谵语，舌绛干，脉细数者。

犀角地黄汤：（《备急千金要方》）

[组成]：犀角 3 克、生地黄 25 克、白芍 9 克、牡丹皮 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂 n

[作用]：抗菌，消炎，退热，中和毒素，促进凝血。

[用治]：白血病、急性黄疸肝萎缩、流行性脑脊膜炎、斑疹伤寒、肝昏迷、尿毒症、败血症、烧伤、弥散性血管内凝血、溃疡病合并出

血、青光眼、虹膜睫状体炎、眼前房积血、眼前房积脓等，见身热夜甚，或神昏谵语，或斑疹紫黑，口干渴喜漱水不欲咽，或见“血证”表现，舌绛，脉细数者。

犀角玄参汤：（《温疫论补注》）

[组成]：犀角 6 克、玄参 30 克、升麻 6 克、射干 10 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，解毒。

[用治]：斑疹伤寒、烧伤，见发热，发斑色赤紫，狂言，咽痛，脉细数者。

神犀丹：（《温热经纬》）

[组成]：犀角 18 克、石菖蒲 18 克、黄芩 18 克、生地黄 50 克、金银花 50 克、连翘 30 克、粪清 30 克、板蓝根 27 克、香豉 24 克、玄参 21 克、天花粉 12 克、紫葳 12 克。

[用法]：制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次，凉开水化服；或以上药各 176 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，解毒，退热。

[用治]：斑疹伤寒、乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、出血热，见壮热，神昏谵语，斑疹色紫，口糜咽烂，目赤烦躁，舌质紫绛，脉细数者。

犀地清络饮、（《通俗伤寒论》）

[组成]：犀角 3 克、牡丹皮 6 克、连翘 5 克、竹沥 6 克、生地黄 24 克、赤芍 5 克、桃仁 6 克、生姜汁 1 匙、鲜茅根 30 克、灯心草 2 克、石菖蒲 2 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，退热，降血脂，促进血液循环。

[用治]：流行性脑脊膜炎、脑血栓形成、高脂血症，见身热夜甚，神昏谵语，或舌强语涩，脉细数者。

一鲜饮：（《医学衷中参西录》）

[组成]：鲜茅根 30 克、鲜藕 30 克。

[用法]：煮汁常常饮之，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，消炎，促进凝血。

[用治]：支气管扩张合并出血、肺结核合并出血，见咳嗽，痰中带血，骨蒸潮热，虚羸少气，脉细数者。

清经四物汤：（《古今医鉴》）

[组成]：当归 5 克、川芎 2 克、白芍 3 克、生地黄 6 克、阿胶 2 克、艾叶 1 克、黄芩 3 克、黄连 2 克、黄柏 3 克、知母 3 克、香附 3 克、甘草 1 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，促进凝血，促进血红细胞和血红蛋白的生长

[用治]：月经不调、鼻出血、上消化道出血，见月经先期，色紫量多，面色红赤，头目眩晕，精神疲倦，口干心烦，饮食喜冷，或鼻出血，或呕血，大便干燥，脉洪滑者。

清化饮：（《景岳全书》）

[组成]：白芍、麦冬各 6 克、牡丹皮、茯苓、黄芩生地黄各 9 克、石斛 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗菌，消炎，退热，止血，调整水液代谢。

[用治]：产褥热，见发热，月经先期而色红质稠，神烦，口干，小便觉热，舌边尖红，苔黄腻，脉弦数者。

芩连四物汤：（《医宗金鉴》）

[组成]：熟地黄 20 克、当归 10 克、白芍 15 克、川芎 6 克、黄芩 6 克、黄连 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑菌，消炎，补血，止血。

[用治]：月经不调，见月经先期，色红，量多，口苦，脉细数者。

清经散、（《傅青主女科》）

[组成]：牡丹皮 9 克、地骨皮 15 克、白芍 9 克、熟地黄 9 克、青蒿 6 克、茯苓 3 克、黄柏 2 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：月经不调，见经水先期，其量甚多，色深红或紫，舌质红，脉细数者。

凉血饮、（《世医得效方》）

[组成]：赤芍、黄芩、川芎、甘草、荆芥、生地黄麦冬、土瓜根各 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌消炎，促进凝血。

[用治]：月经不调，见月经先期，色红，心烦，口干，舌红苔少，脉细数者。

清热安荣汤：（《罗氏会约医镜》）

[组成]：当归 2 克、川芎 2 克、麦冬 4 克、赤芍 4 克、生地黄 6 克、青蒿 2 克、牡丹皮 2 克、甘草 2 克、地骨皮 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：月经不调，见月经先期，色偏鲜红，咽干舌燥，脉细而数者。

凉血祛风汤：（广州中医学院、陈汉章）

[组成]：生地黄 30 克、赤芍 12 克、牡丹皮 15 克、防风 10 克、荆芥 10 克、苦参 10 克、土茯苓 30 克、白鲜皮 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抑制病毒，消炎，退热，止痒。

[用治]：接触性皮炎、急性湿疹、夏令皮炎等，见皮肤瘙痒，皮肤色红，舌质红，脉数者。

四黄汤：（《中医杂志》）

[组成]：大黄 15 克、黄连 9 克、生地黄 30 克、黄芪 15 克、甘草 6 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，促进凝血。

[用治]：上消化道出血，见呕血，便血，神疲，纳呆，食欲不振，舌质淡红，苔白腻，脉弦细者。

白仙消癥汤：（《吉林中医药》）

[组成]：白鲜皮 50 克、血见愁 30 克、茜草根 25 克。仙鹤草 50 克、牡丹皮 70 克、地榆 20 克、生地黄 20 克、金银花 20 克、丹参 30 克、三七 10 克、羚羊角 10 克（判细末）、紫草 20 克。

[用法]：把生地黄、地榆烧炭存性，水煎 2 次作 4 次服，1 日服 1 剂。

[作用]：退热，抗菌，消炎，促进血循环，促进凝血。

[用治]：血小板减少性紫癜，见全身各部均可以有紫癜，便血，眩晕，体倦神疲，小便黄，舌质红，苔黄，脉细数者。

消斑汤：（《吉林中医药》）

[组成]：牡丹皮 10 克、生地黄 15 克、赤芍 12 克、黄芩 10 克、栀子 10 克、当归 15 克、茜草根 12 克、槐花 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，调整血循环，促进凝血。

[用治]：过敏性紫癜，见皮肤紫癜，口干喜冷饮，关节肿痛，腹痛，便血，小便黄，舌质红，苔黄，脉弦数者。

清肺止血汤：（《广州中医学院论文选》）

[组成]：生地黄 30 克、牡丹皮 10 克、仙鹤草 12 克。苇茎 12 克、鱼腥草 15 克、桑白皮 15 克、杏仁 12 克、桔梗 10 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，消炎，止咳，促进凝血。

[用治]：支气管扩张合并出血，见咯血，咳嗽，胸胁疼痛，或干咳无痰，潮热盗汗，咽干口燥，舌质红，少苔，脉细数者。

（六）清虚热方剂

青蒿鳖甲汤：（《温病条辨》）

[组成]：青蒿 6 克、鳖甲 15 克、生地黄 12 克、知母 6 克、牡丹皮 9 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，调整水液代谢。

[用治]：小儿夏季热、慢性肾盂肾炎、肾结核，见夜热早凉，口渴，舌质红，少苔，脉细数者。

秦艽鳖甲散、（《卫生宝鉴》）

[组成]：地骨皮 10 克、柴胡 10 克、秦艽 5 克、知母 5 克、当归 5 克、鳖甲 10 克、青蒿 5 克、乌梅 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1H 服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：肺结核、低热不退，见骨蒸潮热，肌肉消瘦，唇红颊赤，四肢困倦，盗汗，脉细数者。

清骨散、（《证治准绳》）

[组成]：柴胡 9 克、胡黄连、秦艽、鳖甲、地骨皮青蒿、知母各 6 克、甘草 3 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：肺结核、骨结核、低热不退，见午后或夜间骨蒸劳热，或手足心发热，心烦，盗汗，口干咽燥，大便于结，尿少色黄，舌红，少苔，脉细数者。

和解宣化汤：（《程雪门医案》）

[组成]：银柴胡、远志各 3 克、鳖甲、杏仁、贝母谷芽、麦芽各 9 克、竹沥、半夏、紫菀各 6 克、黄芩、知母、橘红各 5 克、薏苡仁 12 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：抗癆，消炎，退热，化痰止咳。

[用治]：肺结核，见发热，口苦，咳嗽有痰，胃纳不香，苔腻，脉细数者。

柴胡清骨散、（《医宗金鉴》）

[组成]：秦艽、知母、甘草、胡黄连、鳖甲、青蒿柴胡、地骨皮各 6 克、韭白 25 克、猪脊髓 20 克、猪胆汁 3 克童便 1 杯

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：肺结核、骨结核、低热不退，见骨蒸劳热，口干咽燥，舌红少苔，脉细数者。

青蒿散《太平圣惠方》）

[组成]：青蒿 5 克、龙胆草 5 克、栀子 5 克、知母 5 克、黄连 3 克、鳖甲 12 克、黄芪 6 克、桑白皮 6 克、地骨皮 3 克、白术 6 克、甘草 3 克、柴胡 5 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，调理皮肤功能，增强免疫功能。

[用治]：低热不退，见骨蒸劳热，四肢烦疼，日渐羸瘦，脉细弱者。

清骨滋肾汤：（《傅青主女科》）

[组成]：地骨皮 20 克、牡丹皮 10 克、沙参 10 克、麦冬 10 克、玄参 10 克、五味子 1 克、白术 6 克、石斛 4 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，调理水液代谢，调理内分泌系统功能。

[用治]：不孕，见骨蒸夜热，月经小调，咳嗽吐沫，脉细数者。

青柴汤：（《辽宁中医杂志》）

[组成]：青蒿 12 克、银柴胡 12 克、牡丹皮 1. 克、白薇 10 克、地骨皮 15 克。

[用法]：水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]：退热，抑菌，消炎。

[用治]：小儿低热，见午后热甚及夜间身热，口干咽燥，消瘦，五心发热，舌质红，少苔，脉细数者。