

八、驱虫剂

安虫散：（《小儿药证直诀》）

[组成]胡粉、槟榔、川楝子、鹤虱各 60 克、白矾 0.3 克、干漆 0.6 克、雄黄 0.3 克、巴豆霜 0.3 克。

[用法]研细末，1 次服 5 克，1 日服 2 次，温米饮调下，痛时下；只服 2 日药；腹痛止，止后服。

[作用]杀虫，泻下，镇痛。

[用治]肠道寄生虫病，见腹中疼痛，大便秘结者。

安虫丸：（《小儿药证直诀》）

[组成]干漆 0.9 克、巴豆霜 0.3 克、雄黄 0.3 克。

[用法]共研细末，面糊为丸，1 次服 1 克，1 日服 2 次；只服 2 日药；腹痛止，止后服。

[作用]杀虫，泻下。

[用治]肠道寄生虫病，见腹痛，大便秘结者。

化虫丸：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]槟榔、鹤虱、苦楝根各 150 克、白矾 36 克、胡粉 150 克。

[用法]制小丸，1 次服 6 克、（1 岁儿 1 次服 1.5 克、），1 日服 2 次，温米饮送下。

[作用]杀虫，增强肠管张力和蠕动。

[用治]肠道寄生虫病，见腹中痛，腹部有时扪及虫团，痛剧则呕吐清水或吐蛔者。

下虫丸：（《证治准绳》）

[组成]苦楝皮 150 克。

[用法]为小丸，睡前白汤化下 15 克；或以上药 1/10 量，水煎晨服。

[作用]驱蛔虫，兴奋肠道平滑肌，使其张力、收缩力增强，泻下。

[用治]胆道蛔虫、肠道寄生虫病，见面有虫斑、杨梅舌者。

圣功散：（《普济方》）

[组成]木香、槟榔各 30 克。

[用法]共研细末，1 次服 9 克，1 日服 2 次，浓米饮调下；或制小丸 1 次服 15 克，1 日服 2 次；晨午服；或以木香 10 克、槟榔加克，水煎服，1 日服 1 剂。

[作用]驱绦虫、姜片虫等，解痉镇痛。

[用治]绦虫病、姜片虫病、消化不良症，见腹痛胀闷者。

槟黄丸：（《顾松园医镜》）

[组成]槟榔 200 克、雄黄 3 克、制绿矾 6 克。

[用法]制小丸，1 次服 6 克，1 日服 2 次，空心服。

[作用]杀虫，抗菌，增进肠管张力与蠕动。

[用治]肠道寄生虫病，见脘腹作痛，面生白斑者。

返蛰汤：（《医醇媵义》）

[组成]当归 6 克、白术 3 克、茯苓 6 克、薏苡仁心克、鹤虱 5 克、陈皮、雷丸、乌药、砂仁、厚朴各 3 克、花椒 24 粒。

[用法]水煎，早晨空腹服，1 日服 2 剂。

[作用]杀虫，解痉，镇痛，镇吐，促进食欲。

[用治]肠道寄生虫病，见腹痛时作，呕逆者。

消虫神奇丹：（《石室秘录》）

[组成]雷丸 9 克、当归 30 克、鳖甲 30 克、马蹄粉 30 克、车前子 15 克、神曲、茯苓、白矾各 9 克。

[用法]制小丸，1 次服 15 克，1 日服 2 次 3

[作用]杀虫，提高机体免疫力，增进消化吸收功能，促进红细胞、血红蛋白的生成。

[用治]肠道寄生虫病、小儿营养不良症、小儿消化不良症，见小腹作痛，面有虫斑，目下微肿者。

芜荑散：（《医灯续焰》）

[组成]芜荑雷丸各 15 克、干漆 30 克。

[用法]共为细末，1 次服 9 克，1 日服 2 次，温水调服。

[作用]杀虫，镇痛。

[用治]肠道寄生虫病，见腹痛不可忍，呕吐涎沫者。

直指芜荑散：（《景岳全书》）

[组成]槟榔、芜荑各 9 克、木香 3 克。

[用法]研药为末作一服，以酸石榴根汤调药温服。1 日服 2 剂。

[作用]驱蛔虫、绦虫，解痉，镇痛。

[用治]蛔虫病、绦虫病，见腹痛，吐清涎，面有虫斑者。

槟榔丸：（《医学正传》）

[组成] 槟榔 30 克、三棱、莪术各 15 克、青皮、陈皮各 15 克、茺萸 7.5 克、鹤虱 9 克、干漆 15 克、木香 9 克、砂仁 3 克、良姜 6 克、麦芽 15 克、胡黄连 9 克、甘草 9 克、神曲 15 克、山楂 15 克。

[用法] 制小丸，1 次服 10 克，1 日服 2 次，空心淡姜汤送下。

[作用] 杀虫，促进胃蛋白酶和胃酸分泌，增强食欲，促进消化，解痉，镇痛。

[用治] 肠道寄生虫病、小儿消化不良症，见脘腹胀大，大便时有虫出，面有虫斑者。

肥儿丸：（《太平惠民和剂局方》）

[组成] 神曲、黄连各 300 克、肉豆蔻、使君子、麦芽各 150 克、槟榔 20 个、木香 60 克。

[用法] 为细末，猪胆汁适量制小丸，1 次服 10 克、（1 岁以下小儿酌减），1 日服 2 次，空心服。

[作用] 杀虫，抗菌，解痉，促进胃蛋白酶和胃酸分泌，增强食欲，改善体质。

[用治] 肠道寄生虫病、消化不良症，见腹痛，肚腹胀满，发热口臭者。

布袋丸：（《补要袖珍小儿方论》）

[组成] 夜明砂、茺萸、使君子各 60 克、白茯苓、白术、人参、甘草、芦荟各 15 克。

[用法] 共研细末，汤浸蒸饼制小丸，1 次服 5 克，1 日服 2 次，以精猪肉煮之吃肉并饮药汁；或以上药各 1/5 加精猪肉 50 克、水煮吃肉并饮药汁。

[作用] 杀虫，增强机体免疫功能，促进胃酸分泌，增强食欲，促进消化吸收。

[用治]肠道寄生虫病、小儿消化不良症，见肢瘦腹大，发焦日暗，体热面黄者。

理中安蛔汤：（《类证治裁》）

[组成]人参 9 克、白术 3 克、干姜 5 克、川椒 14 粒、乌梅 3 个

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]驱虫，增强机体免疫功能，促进胃蛋白酶和胃酸分泌，增强食欲，改善体质。

[用治]肠道寄生虫病、小儿消化不良症，见腹痛，食少体倦，手足不温，便溏尿清，或吐蛔虫者。

集效丸：（《张氏医通》）

[组成]木香、鹤虱、槟榔、诃子肉、茺莢仁各 15 克、大黄 30 克、附子、干姜各 9 克、乌梅肉 14 枚。

[用法]蜜制小丸，1 次服 10 克，1 日服 2 次，食前陈皮汤下；或以上药各 1/5，加陈皮 5 克，水煎服。

[作用]杀虫，泻下，解痉，镇痛，强心，增强机体免疫功能。

[用治]肠道寄生虫病、胆道蛔虫病，见腹痛，面有虫斑，畏寒肢冷者。

疳积散：（《证治准绳》）

[组成]厚朴 30 克、陈皮 24 克、甘草、芦荟各 21 克、茺莢 15 克、青黛 9 克、百草霜 6 克、旋覆花 5 克。

[用法]为细末，和匀成散剂，1 次服 10 克，1 日服 2 次，用灯心草汤调服，夜睡及早上空腹时调服；或以上药各 1 / 5 量水煎服，1 日服 2 剂。

[作用]杀虫，缓解肠道平滑肌痉挛，健胃，促进消化液分泌，排除肠内积气，缓泻，消炎。

[用治]肠道寄生虫病，消化不良症，见面黄腹大，夜热早凉，便泄而其气酸臭者。

万应丸：（《医学正传》）

[组成]槟榔 150 克、大黄 240 克、黑丑 120 克、皂角刺 120 克、苦楝根皮 240 克。

[用法]先煎熬皂角刺、苦楝根皮成膏，和药末制小丸，1 次服 10 克，小儿酌减剂量，1 日服 2 次，用砂糖送下。

[作用]杀虫，泻下，镇痛，解痉。

[用治]肠道寄生虫病，见腹胀痛时作，大便秘结，舌红，脉实者。

追虫丸：（《证治准绳》）

[组成]槟榔 240 克、雷丸 60 克、木香 60 克、苦楝根皮 30 克、皂角刺 30 克、茵陈 30 克。

[用法]制小丸，1 次服 12 克、（小儿 3 克—6 克），1 日服 1 次，五更用砂糖水送下。

[作用]驱虫，泻下，镇痛，解痉。

[用治]肠道寄生虫病，见腹胀痛时作，脉实者。

扫虫煎：（《景岳全书》）

[组成]青皮 5 克、小茴香 3 克、槟榔、乌梅各 9 克、榧肉 9 克、吴茱萸 3 克、甘草 3 克、朱砂 2 克、（分 2 次冲服）雄黄 0.7 克、（分 2 次冲服）。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]驱虫，镇痛，解痉。

[用治]肠道寄生虫病、胆道蛔虫病，见腹痛时作时止，脉弦者。

使君子丸：（《脉因脉治》）

[组成]使君子、芜荑、鹤虱、槟榔、百部、苦楝根皮各 10 克。

[用法]制小丸，1 次服 10 克，1 日服 2 次；或水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]杀虫，泻下，解痉。

[用治]小儿营养不良症、消化不良症、肠道寄生虫病，见脘腹胀大，青筋显露，反能饮食，或面见白斑，或喜吃异物者。

使君子散：（《证治准绳》）

[组成]使君子 15 克、甘草（猪胆汁浸）5 克、芜荑 5 克、苦楝子 10 克。

[用法]研为散，1 次服 5 克，1 日服 2 次；或水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]杀虫，止痛。

[用治]小儿营养不良症、小儿消化不良症、肠道寄生虫病，见脘腹疼痛，时作时止者。

消痞理脾汤：（《医宗金鉴》）

[组成]芜荑 9 克、三棱 6 克、莪术 6 克、青皮 6 克、陈皮 6 克、芦荟 10 克、槟榔 12 克、使君子肉 15 克、甘草 3 克、川黄连 2 克、胡黄连 2 克、麦芽 10 克、神曲 10 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]杀虫，促进消化液的分泌，排除肠内积气，健胃，解痉，消炎。

[用治]肠道寄生虫病、小儿消化不良症，见面黄肌瘦，食欲不振，身热倦怠，时有吐泻者。

芦荟肥儿丸：（《医宗金鉴》）

[组成]芦荟、胡黄连、川黄连、山药各 60 克、山楂 75 克、虾蟆 4 个、神曲 60 克、麦芽 48 克、鹤虱 24 克、芜荑 30 克、朱砂 6 克、麝香 6 克。

[用法]醋糊制小丸，1 次服 3 克，1 日服 2 次，米饮下。

[作用]杀虫，促进消化液的分泌，增强食欲，提高消化能力，镇静，镇痛。

[用治]肠道寄生虫病、小儿消化不良症，见形瘦腹大，手足心热，腹痛时作，常自吐蛔者。

大芦荟丸：（《古今医鉴》）

[组成]芦荟、苍术、陈皮、厚朴、青皮、枳实、槟榔、神曲、山楂、麦芽、三棱、莪术、砂仁、茯苓、黄连、胡黄连、芜荑仁、使君子、青黛各 30 克。

[用法]为细末，使君子壳煎汤浸，再制小丸，1 次服 10 克，1 日服 2 次，清米汤化服。

[作用]杀虫，促进消化液的分泌，增强消化力，促进食欲，驱风健胃，解痉，镇痛，消炎。

[用治]肠道寄生虫病、小儿消化不良症、厌食症，见脘腹痞闷，呕恶厌食者。

小芦荟丸：（《古今医鉴》）

[组成]胡黄连、黄连、芦荟、木香、白雷丸、青皮、鹤虱、芜荑各 30 克、麝香 4 克。

[用法]制小丸，1 次服 3 克、. 1 日服 2 次，空心米汤下。

[作用]杀虫，解痉，消炎，解热，镇痛“

[用治]肠道寄生虫病、小儿消化不良症，见身热肌瘦，腹痛时作，脉弦者。，

四味肥儿丸：（《证治准绳》）

[组成]黄连、芜荑、神曲、麦芽各 30 克。

[+用法]制小丸，1 次服 5 克，1 日服 2 次，空心开水送下。

[作用 1 杀虫，促进胃液的分泌，增强消化力，增进食欲，消炎，解热。

[用治]肠道寄生虫病、小儿消化不良症，见脘腹痞闷，呕吐嘈杂，发热口臭者。

驱蛔汤一号：（《南方医院经验方》）

[组成]槟榔 30 克、乌梅 5 枚、川椒 3 克、木香 12 克、使君子 30 克、细辛 3 克、枳壳 6 克、苦楝皮 15 克、芒硝 9 克、干姜 3 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]杀虫，泻下，镇痛，解痉，调节胃肠功能。

[用治]胆道蛔虫病、肠道寄生虫病，见腹痛，阵发性加剧者。

肥儿杀虫丸：（《赵心波儿科临床经验选编》）

[组成]苦楝根皮、使君子各 30 克、雷丸、槟榔、鸡内金各 15 克、鹤虱、百部、乌梅肉、大黄各 12 克、花椒、胡黄连、神曲各 10 克。

[用法]炼丸，每丸6克、重；1岁内小儿1次服半丸，5岁内1次服1丸，7岁上下1次服1丸半；1日服2次。

[作用]杀虫，泻下，镇痛，增强胃肠蠕动功能。

[用治]肠道寄生虫病，见面黄消瘦，肚腹胀痛，厌食，大便不调者。

化虫汤：（《福建中医药》）

[组成]鹤虱9克、榧子9克、芜荑9克、使君子6克、槟榔12克、乌梅5克、川椒3克、细辛0.5克、大黄6克、苦楝皮6克。

[用法]水煎2次作2次服，空腹加米醋1汤匙送下。

[作用]杀虫，泻下，镇痛。

[用治]肠道寄生虫病，见腹部绞痛，时发时止，或时吐蛔虫，腹部可扪及腊肠样虫团包块者。

榧子杀虫丸：（《中医杂志》）

[组成]榧子21克、槟榔21克、红藤21克、百部21克、苦楝树根21克、雄黄3克、大蒜9克、取汁

[用法]制小丸，1次服13克，1日服3次，空腹用稀粥或米汤送下。

[作用]杀虫，解痉，消炎。

[用治]肠道寄生虫病，见面色萎黄，面颊有虫斑，或杨梅舌，或嗜食异物者。

灭滴汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]槟榔9克、苦楝根皮9克、苦参9克、石榴皮6克、乌梅6克、百部6克。

[用法]以上为10岁左右儿童剂量。水煎2次作2次服，1日服1剂。

[作用]抗菌，消炎，杀虫。

[用治]小儿滴虫性肠炎、细菌性肠炎，见腹痛，肠鸣，泄泻，舌质红，苔黄腻，脉弦滑者。

驱蛔定痛汤：（《陕西中医》）

[组成]使君子 15 克、乌梅 12 克、川椒 10 克、雷丸 12 克、槟榔 20 克、川楝子 10 克、白芍 15 克、枳壳 10 克、青皮 6 克、延胡索 10 克、甘草 6 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]抑制蛔虫的活动，松弛奥狄氏括约肌，利胆，止痛。

[用治]胆道蛔虫病，见腹痛，拒按，呕恶吐蛔，四肢厥冷，苔白，脉弦数者。

乌梅胶囊：（《上海中医药杂志》）

[组成]乌梅肉 40 克、川楝子 40 克、川椒加克、黄连加克、大黄 10 克。

[用法]上药研末装入胶囊，每粒 0.5 克，1 次服 10 粒，1 日服 3 次。

[作用]抑制蛔虫的活动，松弛奥狄氏括约肌，利胆，消炎，止痛。

[用治]胆道蛔虫病，见突然上腹部阵发性钻顶样绞痛，恶心呕吐，脉滑数者。