

十四、治风剂

（一）疏散外风方剂

小续命汤：（《倍急千金要方》）

[组成]麻黄、防己、人参、黄芩、肉桂、甘草、白芍、川芎、杏仁各 3 克、附子 10 克、防风 5 克、生姜 15 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张血管，改善血液循环，改善血液流变学，抗血栓形成，消炎，增强免疫功能。

[用治]脑血管意外、脑血管意外后遗症、面神经麻痹，见中风，半身不遂，口目不正，舌强不能语者。。

叠风饮子：（《医学正传》）

[组成]防风、杜仲、羌活、白芷、当归、川芎、生地黄、白芍、牛膝、秦艽、何首乌、萆薢、苍术、白术、木通、大枫子肉、威灵仙、鸡血藤、防己、丁公藤各 30 克、荆芥穗、海桐皮、五加皮、天南星、半夏、橘红、茯苓、桑寄生、天麻、僵蚕、钩藤各 15 克、肉桂、草乌、甘草节、川乌、皂角刺各 7.5 克、两头尖、地茶、大蓟、小蓟、理省藤、桑络藤各 45 克、生姜 30 克。

[用法]米酒适量浸之，1 月后取用，1 次服加毫升，1 日服 3 次；亦可以上药各 1/15 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇痛，改善血液流变学，抗凝血，扩张血管，增加脑血流量，降压，利尿。

[用治]风湿性关节炎、脑血管意外后遗症、而神经麻痹，见肢体关节挛急，走注疼痛，局部麻木不仁者。

排风汤：（《备急千金要方》）

[组成]犀角、羚羊角、贝齿、升麻各 5 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抗惊厥，阻止钙内流，促使细胞内多余的钙排出，保护脑细胞不受损害，消炎，降压，解热。

[用治]脑血管意外、颅脑外伤，见昏迷，口噤，闷绝不识人，身体疼痛，或手足抽搐，舌质红绛，苔薄黄，脉数有力者。

青州白丸子（四生丸）：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]生半夏 210 克、生川乌头 15 克、生天南星 90 克、生白附子 60 克。

[用法]制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次，生姜汤或温酒下；小儿服 0.5 克，1 日服 2 次，薄荷汤下。

[作用]镇痛，扩张周围血管，改善血液循环，抗炎，镇静，抗惊厥。

[用治]脑血管意外、面神经麻痹、小儿急惊风、风湿性关节炎，见风痰壅盛或手足顽麻，或半身不遂，或小儿发热突见抽搐者。

星香散：（《易简方》）

[组成]天南星 8 克、木香 10 克、生姜 20 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抗凝血，改善微循环。

[用治]脑血管意外、面神经麻痹，见突然口眼歪斜，或昏不知人，痰气上逆，舌苔白腻，脉弦滑者。

羌活愈风汤：（《素问病机气宜保命集》）

[组成]羌活、甘草、防风、黄芪、蔓荆子、川芎、细辛、枳壳、人参、地骨皮、麻黄、知母、菊花、薄荷、枸杞子、当归、独活、白芷、杜

仲、秦艽、柴胡、半夏、厚朴、熟地黄、前胡、防己各2克、白芍、黄芩、茯苓各3克、石膏、生地黄、苍术各4克、桂枝1克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]消炎，镇痛，解热，改善血流动力学，促进血循环，抗凝血，降压，利尿。

[用治]脑血管意外、颅脑外伤，见半身不遂，或一肢偏枯，言语蹇涩者。

四白丹：（《素问病机气宜保命集》）

[组成]白术、茯苓、人参、砂仁、香附、甘草、防风、川芎各150克、白芷300克、白檀450克、知母90克、羌活、独活各75克、薄荷105克、细辛60克、冰片15克、麝香2克、牛黄15克、藿香45克、竹叶150克。

[用法]制小丸，1次服10克，1日服3次。

[作用]消炎，镇痛，解热，抗凝血，解痉，改善血流动力学，促进血循环，利尿，降压，兴奋中枢神经系统。

[用治]脑血管意外、颅脑外伤，见神志昏乱，反应迟钝者。

大秦艽汤：（《素问病机气宜保命集》）

[组成]秦艽6克、甘草、川芎、当归各4克、细辛1克、羌活、防风、黄芩、白术、生地黄、熟地黄、茯苓、白芷各2克、石膏、白芍各4克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]消炎，镇痛，解热，抗凝，改善血液循环，降压。

[用治]脑血管意外，见手足不能运动，口眼歪斜，言语不利，口苦烦热者。

牛黄定志丸：（《杂病源流犀烛》）

[组成]朱砂、半夏各 120 克、雄黄、天麻、甘草、乌梢蛇各 60 克、琥珀 25 克、牛黄、冰片、全蝎、僵蚕、附子、牛膝、天南星各 30 克、麝香 15 克。

[用法]蜜制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次，人参、津荷汤嚼下。

[作用]兴奋中枢神经，镇静，抗缺氧，抗惊厥，保护脑细胞，强心，抗菌，消炎，促进血液循环。

[用治]脑血管意外、颅脑外伤，见神志昏乱，或言语不利，惊悸者。

天麻散：（《卫生宝鉴》）

[组成]半夏 20 克、生姜、白茯苓、白术各 9 克、甘草 9 克、天麻 8 克、生姜 10 克、大枣 4 枚。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张脑血管，改善脑循环，降低外周血管和冠状血管阻力。

[用治]高血压病、脑血管意外后遗症、面神经麻痹，见眩晕，半身不遂，言语困难者。

天麻丸：（《太平圣惠方》）

[组成]天麻、川芎、白僵蚕、白附子、天南星各 100 克、防风、麻黄、麝香各 3 克、全蝎、牛黄各 1 克、羚羊角屑、轻粉各 50 克。

[用法]蜜制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次，温酒调下。

[作用]镇静，抗缺氧，保护脑细胞，促进血液运行，改善局部血循环，消炎。

[用治]脑血管意外、面神经麻痹，见突然言语不清，痰多气粗者。

一粒金丹：（《洪氏集验方》）

[组成]川乌头、白附子各 60 克、附子、五灵脂、白僵蚕、白蒺藜、白矾各 30 克、没药、朱砂、麝香、细香墨各 15 克、金箔 200 片。

[用法]上药研末，井水研墨制丸，丸重 5 克，金箔为衣，1 次服 5 克，1 日服 2 次，姜汁、陈酒化服。

[作用]抗凝血，扩张血管，降低外周血管阻力，提高耐缺氧，保护脑细胞，调节中枢神经系统，提高免疫力。

[用治]脑血管意外，见半身不遂，口眼歪斜，言语蹇涩，口角流涎者。

养血祛风汤：（《杂病源流犀烛》）

[组成]当归、川芎、防风、生地黄、荆芥、羌活、细辛、藁本、石膏、半夏、甘草、旋覆花、蔓荆子各 5 克、生姜 10 克、大枣 2 枚。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张脑血管，缓解血管痉挛，改善脑血流动力，促进 I 衄液循环，消炎，镇痛，降压。

[用治]血管性头痛、神经性头痛、高血压病，见：尖痛，眩晕，作止无常，舌质淡，脉弦者。

大竹沥汤：（《备急千金要方》）

[组成]竹沥 35 毫升、独活、白芍、防风、茵芋、甘草、白术、葛根、细辛、黄芩、川芎各 6 克、肉桂、防己、人参、石膏、麻黄各 3 克、生姜、茯苓各 9 克、乌头 5 克。

[用法]水煎 2 次入竹沥作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇痛，扩张脑动脉血管，抗凝血，改善血，液循环，促进病变部位瘀血或血栓的消散和重吸收，降压。

[用治]脑溢血、脑血栓形成、风湿性关节炎，见口噤，四肢偏痹，挛急，或疼痛，脉弦者。

大续命汤：（《备急千金要方》）

[组成]麻黄 12 克、石膏 18 克、肉桂、干姜、川芎各 8 克、当归、黄芩各 4 克、杏仁 15 枚、荆沥 200 毫升。

[用法]水煎 2 次，入荆沥再煮数沸作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张血管，增强血液循环，兴奋大脑皮层，保护脑细胞，抗缺氧，解热，消炎。

[用治]脑血管意外，见突然暗哑，脉浮弦者。

正舌散：（《世医得效方》）

[组成]蝎梢（去毒）1 克、茯苓 150 克、龙脑薄荷 300 克。

[用法]为细末，1 次服 6 克，1 日服 3 次，温酒下。

[作用]改善血液循环，促进神经胶质细胞生长，保护脑细胞。

[用治]脑血管意外、面神经麻痹，见舌体强硬，运动不灵，言语困难者。

解语汤：（《证治准绳》）

[组成]羌活、防风、天麻、肉桂、川芎、天南星、陈皮、白芷、当归、人参、甘草、酸枣仁、羚羊角各 3 克、竹沥 15 毫升。

[用法]水煎 2 次取汁，入竹沥，再煮一、二沸，作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张脑血管，改善脑血液循环，抗缺氧，镇静，抗惊厥，解热，消炎，增强机体免疫功能。

[用治]脑血管意外、面神经麻痹，见失音不语，舌淡，脉弦者。

资寿解语汤：（《奇效良方》）

[组成]防风、天麻、附子、酸枣仁各 5 克、羚羊角、肉桂、羌活各 3 克、甘草 2 克、竹沥 15 毫升。

[用法]水煎 2 次入竹沥作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]增强血液循环，改善脑缺氧，保护脑细胞，镇静，抗惊厥，消炎。

[用治]脑血管意外，见半身不遂，舌强不语，脉弦者。

天麻散：（《太平圣惠方》）

[组成]天麻、独活、麻黄各 5 克、当归、防风、肉桂、附子、细辛、蔓荆子各 3 克、生姜 10 克。

[用法]水酒各半煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]解痉，抗惊厥，镇静，镇痛，消炎。

[用治]破伤风，见牙关紧闭，口不能张，腰背强直，舌苔白，脉弦者。

玉真散：（《外科正宗》）

[组成]生天南星、白芷、防风、羌活、天麻、白附子各 5 克。

[用法]上药研为细末，1 次服 5 克，1 日服 3 次，热酒调服；亦可水煎 2 次加酒作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]抗惊厥，镇静，消炎，镇痛，降低血管阻力，增加血流量，改善血液循环。

[用治]破伤风、狂犬咬伤、外伤性头痛、血管神经性头痛、肩周炎、下颌关节炎，见牙关紧闭，门撮唇紧，身体强直，角弓反张，或头痛，肩痛臂痛，张口酸痛，脉弦紧者。

五虎追风散：（史全恩家传方）

[组成]蝉蜕 30 克、天南星 6 克、天麻 6 克、全蝎 9 只、僵蚕 9 条。

[用法]上药研细末，1 次服 5 克，1 日服 3 次；朱砂 1.5 克，黄酒御毫升送服。

[作用]镇静，抗惊厥，松弛横纹肌，抗癫痫，镇痛，祛痰。

[用治]外伤性癫痫、破伤风，见牙关紧闭，手足抽搐，角弓反张或口吐白沫者。

通关散：（《伤科补要》）

[组成]皂角刺 15 克、细辛 9 克、白芷 9 克、冰片 0.6 克、麝香 0.6 克、蟾酥 1.5 克。

[用法]共研极细末，和匀，吹少许入鼻取喷嚏。

[作用]兴奋中枢神经，抗癫痫，镇静，抗惊厥，镇痛。

[用治]脑溢血、高血压病、癫痫、颅脑外伤、痛性休克，见突然昏迷，牙关紧闭，不省人事，面色苍白者。

止痉散：（《方剂学》）

[组成]蜈蚣、全蝎各 30 克。

[用法]研细末，1 次服 2 克，1 日服 2 次。

[作用]抗惊厥，镇静，镇痛。

[用治]破伤风、乙型脑炎、颅脑外伤、关节炎、顽固性头痛，见手足抽搐，角弓反张或头痛、或关节痛者。

一呷散：（《普济本事方》）

[组成]天南星 500 克。

[用法]以河水露浸 49 日，米泔水洗光滑，焙干为末，1 次服 3 克，1 日服 2 次；小儿服 0.3 克；生姜薄荷汤调下。

[作用]镇静，抗惊厥，消除肌肉震颤。

[用治]破伤风、颅脑外伤，见角弓反张，牙关紧闭，涎潮发搐，或目瞪直视，神志昏迷者。

星附散：（《普济本事方》）

[组成]天南星、半夏、附子、白附子、川乌、白僵蚕、没药、人参、茯苓各 5 克、生姜 15 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张脑血管，提高脑细胞耐缺氧，改善脑循环，增强机体免疫功能。

[用治]脑血管意外、颅脑外伤，见手足萎废不举，脉虚浮衄数者。

羚羊角散：（《济生方》）

[组成]羚羊角、独活、酸枣仁、五加皮各 4 克、薏苡仁、防风、当归、川芎、茯神、杏仁各 3 克、木香、甘草各 1 克、生姜 10 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服。1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抗惊厥，解痉，抑制骨骼肌收缩，降压，改善血液循环。

[用治]妊娠高血压病、先兆子痫、予痫，见头痛眩晕，烦闷躁扰，甚则手足抽搐，不省人事，醒后复如常人者。

生犀角散：（《证治准绳》）

[组成]犀角 4 克、麻黄 8 克、防风、天麻、羌活、当归、人参、葛根、赤芍各 6 克、甘草、秦艽各 4 克、石膏 12 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，解痉，解热，降压，扩张血管，促进血液循环，提高纤溶活性，改善血液凝滞性和高凝状态，防止血栓形成。

[用治]妊娠中毒症、妊娠高血压病、瘧病，见四肢强直，中风不语，心神昏愤者。

血风汤：（《素问病机气宜保命集》）

[组成]秦艽、羌活、防风、向芷、川芎、白芍、当归、地黄、白术、茯苓各 5 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张血管，改善血流动力学，促进血液循环，增加脑血流量，消炎，镇痛，解痉，促进红细胞增生。

[用治]产后癫痫、脑血管意外，见手足痿软无力，筋脉拘挛，关节屈伸不利，舌质淡，脉细者。

胆星汤：（《症因脉治》）

[组成]胆南星 9 克、橘红 6 克、苏子 9 克、钩藤 9 克。石菖蒲 9 克、甘草 6 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]祛痰，镇咳，平喘，降压，提高耐缺氧能力，保护脑细胞，抗过敏。

[用治]脑血管意外、支气管哮喘，见痰涎壅盛，口噤不语者。

大醒风汤：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]天麻 12 克、防风 12 克、独活、附子、全蝎、甘草各 6 克、生姜 40 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抗惊厥，制止癫痫样发作，增加脑血流量，降低血管阻力，消炎。

[用治]癫痫、脑血管意外，见涎多如潮，昏晕，或手足搐搦，或半身不遂者。

三生饮：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]生天南星 10 克、生川乌、生附子各 5 克、木香 10 克、生姜 30 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，扩张脑血管，降低脑血管阻力，改善脑血循环，具柯糖皮质激素样作用，兴奋皮质下中枢而抗炎，抗癌。

[用治]脑血管意外、颅脑外伤、肺癌、肝癌及胃癌，见言语蹇涩，痰涎壅盛，口眼蜗斜，或癌症痛剧者。

天南星丸：（《圣济总录》）

[组成]天南星 3 克、白芷 15 克、麻黄 9 克、防风 15 克。羌活、独活、川芎、天麻、白芍、桔梗细辛、白僵蚕各 5 克。甘草、干姜各 6 克、冰片 2 克、麝香 1 克。

[用法]制小丸，1次服5克，1日服3次。

[作用]镇静，抗凝血，扩张血管，减轻血管阻力，改善微循环，提高耐缺氧能力，保护脑细胞，调节神经中枢。

[用治]血管意外、颅脑外伤，弛于足麻痹突作，或肿、痒、疼痛等。

续命汤：（《外台秘要》）

[组成]麻黄9克、肉桂、当归、人参、石膏、干姜、甘草各6克、川芎5克、杏仁6克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]解除血管痉挛，抗炎，扩张血管，促进血循环，提高纤溶活性，改善血液凝滞性和高凝状态，防止血栓形成。

[用治]脑血管痉挛、脑血管意外，见身体突然不能自收持，或拘急不能转侧，或冒昧不知痛处，口不能言者。

秦艽升麻汤：（《卫生宝鉴》）

[组成]升麻、葛根、甘草、白芍、人参各10克、秦艽、防风、桂枝各6克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]扩张血管，抑制血栓形成，改善微循环，消炎，镇痛。

[用治]脑血管意外、面神经麻痹，见口眼喎斜，四肢拘急者。

羌活四物汤：（《症因脉治》）

[组成]羌活9克、防风9克、当归12克、生地黄24克、川芎9克、白芍12克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]扩张血管，增加脑血流量，改善血流动力学，促进血液循环，消炎，镇痛。

[用治]面神经麻痹、三叉神经痛、血管性头痛，见口眼歪斜，脉弦细者。

牵正散：（《杨氏家藏方》）

[组成]白附子、白僵蚕、全蝎各6克。

[用法]为细末，1次服3克，1日服3次，热酒调下；亦可水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]镇静，抗惊厥。

[用治]面神经麻痹、脑血管意外、偏头痛、三叉神经痛，见口眼喎斜，患侧面肌麻木，甚或面部肌肉抽动者。

正容汤：（《审视瑶函》）

[组成]羌活、白附子、防风、秦艽、胆南星、白僵蚕、半夏、木瓜、甘草、松节各6克、生姜10克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]扩张虹管，促进血液循环，抗血栓形成，消炎。

[用治]面神经麻痹，见口眼歪斜，口角流涎，面部麻木者。

川芎茶调散：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]薄荷240克、防风45克、细辛30克、羌活、白芷、甘草各60克、川芎、荆芥穗各12克。

[用法]为细末，1次服6克，1日服3次，食后茶清调下；亦可以上药各1/10量水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]镇痛，镇静，抗炎，解热，增强机体（特别是脑）的耐缺氧能力。

[用治]神经性头痛、血管性头痛、三叉神经痛、慢性鼻炎、鼻窦炎，见偏正头痛，或巅顶头痛，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮缓者。

菊花茶调散：（《银海精微》）

[组成]菊花 60 克、薄荷 240 克、蝉蜕 3 克、僵蚕 30 克、川芎 120 克、荆芥 120 克、防风 50 克、羌活 60 克、细辛 30 克、甘草 60 克、白芷 60 克。

[用法]研末，1 次服 6 克，1 日服 3 次，食后茶清调下；亦可以上药各 1/10 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]解热，消炎，镇痛，镇静，增强机体（特别是脑）的耐缺氧能力。

[用治]神经性头痛、血管性头痛、慢性鼻炎、鼻窦炎，见偏正头痛，眩晕，脉浮者。

秘方茶调散：（《赤水玄珠》）

[组成]黄芩 60 克、川芎 30 克、细茶 9 克、白芷 15 克、薄荷 9 克、荆芥穗 12 克。

[用法]为细末，1 次服 9 克，1 日服 3 次，用茶清调下；亦可以上药 1/6 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]解热，消炎，镇痛，扩张血管，改善血液流变学。

[用治]神经性头痛、慢性鼻窦炎，见头目昏痛，苔薄黄，脉浮数者。

清神散：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]檀香、人参、羌活、防风各 5 克、薄荷、荆芥穗、甘草各 10 克、石膏 20 克、细辛 2 克。

[用法]为细末，1 次服 6 克，1 日服 3 次，食后开水送下；亦可水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇痛，镇静，增强脑的耐缺氧能力，降压。

[用治]高血压病、神经性头痛、脑外伤后遗症、月经前期紧张症，见眩晕耳鸣，心烦面热，颈项紧急，咽喉不利者。

清空膏：（《兰室秘藏》）

[组成]川芎 3 克、柴胡 4 克、黄连、防风、羌活各 6 克、甘草 9 克、黄芩 12 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解除血管平滑肌痉挛，镇静，镇痛，改善血液循环。

[用治]神经性头痛、血管性头痛、慢性鼻窦炎，见偏正头痛，口苦，小便短赤者。

苍耳子散（苍耳散）：（《济生方》）

[组成]苍耳子 15 克、辛夷花 30 克、白芷 60 克、薄荷叶 2 克。

[用法]为细末，1 次服 6 克，1 日服 3 次，饭后用葱、茶清调服；亦可以上药 1/3 撮，其中薄荷叶 5 克，水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]局部收敛、麻醉、保护粘膜面（特别是鼻粘膜），消炎，镇痛。

[用治]慢性鼻炎、慢性鼻窦炎、神经性头痛，见鼻流浊涕不止，前额疼痛者。

辛夷散：（《济生方》）

[组成] 辛夷仁、细辛、藁本、升麻、川芎、防风、羌活、白芷、木通、甘草各 3 克。

[用法] 为细末，1 次服 6 克，1 日服 3 次，饭后茶清调服；亦可水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用] 局部收敛、麻醉，保护胃粘膜面，消炎，镇痛。

[用治] 慢性鼻炎、慢性鼻窦炎，见鼻内壅塞，涕出不已，脉浮者。

香芷汤：（《医醇嘴义》）

[组成] 香附 10 克、白芷 3 克、当归 9 克、川芎 1 克、防风 5 克、桑叶 5 克、菊花 10 克、蝉蜕 5 克、蔓荆子 9 克、桔梗 8 克、黑芝麻 20 克。

[用法] 水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用] 抗过敏，改善血液循环，消炎，镇痛。

[用治] 慢性鼻炎、慢性鼻窦炎、血管性头痛、神经性头痛，见头顶作痛，鼻窍微塞，时流清涕，舌质淡，苔薄白，脉浮者。

羌活胜风汤：（《原机启微》）

[组成] 羌活、防风、川芎、白芷、独活、薄荷、前胡、枳壳、桔梗各 2 克、荆芥穗、甘草各 1 克、柴胡 6 克、白术 15 克。黄芩 12 克。

[用法] 水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用] 抗病原微生物，消炎，解热，抗过敏，镇痛，增强机体免疫功能。

[用治] 流行性结膜炎、慢性鼻炎、慢性鼻窦炎，见目赤羞明，多眵肿胀流泪，头痛鼻塞，舌淡苔白，脉弦者。

蝉衣散：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]蝉蜕、谷精草、白蒺藜、菊花、防风、草决明、密蒙花、羌活、黄芩、蔓荆子、栀子、甘草、川芎、木贼草、荆芥穗各 5 克。

[用法]为末，1 次服 6 克，1 日服 3 次，用茶清调服；亦可以水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]抗菌，消炎，改善毛细血管的通透性，抗过敏。

[用治]流行性结膜角膜炎、急性传染性结膜炎，见眼睛视物不明，赤肿疼痛，多生眵泪，隐涩难开，脉数者。

密蒙花散：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]密蒙花、石决明、木贼、蒺藜、菊花各 10 克、羌活 5 克。

[用法]为细末，1 次服 3 克，1 日服 3 次，食后，腊茶清调下：亦可水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]抗菌，消炎，解热，调节毛细血管的通透性，减轻病变部位的渗出、肿胀。

[用治]流行性传染性结膜炎、视网膜静脉周围炎，见两眼羞明多眵，隐涩流泪难开，或痒或痛，或生翳膜，视物不清者。

菊花散：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]菊花 18 克、蒺藜、木贼、羌活、蝉蜕各 9 克。

[用法]为细末，1 次服 6 克，1 日服 3 次，食后临卧服，茶清调下；亦可以上药各 1/2 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]抗菌，消炎，抗过敏，改善毛细血管的通透性，消除病变部位的渗出、肿胀。

[用治]流行性传染性结膜炎、巩膜炎、视网膜静脉周围炎等，见目赤眼肿，昏暗羞明，隐涩难开者。

还睛丸：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]白术、菟丝子、青箱子、防风、甘草、羌活、白蒺藜、密蒙花、木贼各 5 克。

[用法]制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；亦可水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]抗菌，消炎，消肿，镇痛。

[用治]流行性传染性结膜炎、睑缘炎，见眼目赤肿，怕日羞明，头目眩晕者。

定癇丸：（《医学心悟》）

[组成]天麻、川贝、半夏、茯苓、茯神各 30 克、丹参、麦冬各 60 克、远志、陈皮各 21 克、石菖蒲、胆南星、全蝎、僵蚕、琥珀各 15 克、朱砂、甘草各 30 克、竹沥 30 毫升、生姜汁 60 毫升。

[用法]研末，以竹沥、姜汁、甘草熬膏，将末制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次；亦可以上药各 1/5 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抗惊厥，祛痰，催眠。

[用治]癫痫、外伤性癫痫、精神分裂症，见突然发作，抽搐目斜，眩仆倒地，喉中痰鸣者。

风引汤：（《金匱要略》）

[组成]大黄、干姜、龙骨各 12 克、桂枝 9 克、甘草、牡蛎各 6 克、寒水石、滑石、赤石脂、白石脂、紫石英、石膏各 18 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抗惊厥，抗菌，消炎。

[用治]癫痫、外伤性癫痫，见突然仆卧倒地，筋脉拘急，喉中痰鸣，神志不清，舌红，苔黄腻者。

防风散：（《太平圣惠方》）

[组成]防风、升麻、肉桂、羚羊角、麻黄、羌活、川芎、杏仁各 8 克。

[用法]上药为末，1 次服 3 克，1 日服 3 次：亦可以上药各 1/2 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抗惊厥，消炎。

[用治]小儿破伤风、新生儿破伤风，见小儿突然口眼蜗斜，手足不遂者。

千金散：（《寿世保元》）

[组成]全蝎、白僵蚕各 60 克、朱砂、天麻各 80 克、冰片 40 克、牛黄 1 克、黄连 80 克、胆南星、甘草各 60 克。

[用法]为细末，1 次 0.1 克，1 日服 2 次，薄荷、灯心草、金银花煎汤，不拘时调下。

[作用]解热，镇静，抗惊厥，抗菌，消炎，祛痰。

[用治]小儿高热抽搐、中毒性肺炎、中毒性痢疾，见小儿发热抽搐，烦躁神昏，痰多气喘，脉弦数者。

天麻防风丸：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]白僵蚕、全蝎各 15 克、天麻、防风、人参各 60 克、朱砂、雄黄、麝香、甘草各 2 克、牛黄 3 克。

[用法]制小丸。1 次服 3 克，1 日服 3 次。

[作用]解热，镇静，抗惊厥，抗病原微生物，消炎，调节中枢神经的功能，增强机体免疫功能。

[用治]小儿高热抽搐、小儿破伤风，见高热神昏，手足抽搐，痰涎不利者。

撮风散：（《证治准绳》）

[组成]蜈蚣 1 条、钩藤 9 克、朱砂、僵蚕、全蝎尾各 6 克、麝香 1 克。

[用法]为末，1 次服 1 克，1 日服 3 次，竹沥调下。

[作用]镇静，抗惊厥，催眠，调节中枢神经的功能。

[用治]小儿高热抽搐，见口壮热，撮如囊，手足抽搐，舌强唇青，甚则神昏者。

一字散：（《太平圣惠方》）

[组成]朱砂 6 克、蝉蜕、全蝎、白僵蚕、半夏、天南星各 3 克。

[用法]研末，1 次服 0.3 克，荆芥、薄荷汤调下；量儿大小，加减服之，1 日服 3 次—4 次。

[作用]解热，镇静，抗惊厥，催眠，祛痰。

[用治]小儿高热抽搐，见壮热，手足抽搐，筋脉挛急者。

大活络丹：（《佳台轨范》）

[组成]白花蛇、乌梢蛇、威灵仙、两头尖、草乌、天麻、全蝎、何首乌、龟板、麻黄、贯仲、甘草、羌活、肉桂、藿香、乌药、黄连、熟地黄、大黄、木香、沉香各 120 克、细辛、赤芍、没药、丁香、乳香、僵蚕、天南星、青皮、骨碎补、豆蔻、安息香、附子、黄芩、茯苓、香附、玄参、白术 30 克、防风 150 克、葛根、虎胫骨、当归各 90 克、血竭、地龙、犀角、麝香、松脂各 30 克、牛黄、冰片各 9 克、人参 180 克。

[用法]共为细末，炼蜜为丸，金箔为衣，每丸 3 克，1 次服 3 克，1 日服 3 次。

[作用]增加脑血流量，扩张周围血管，抗凝血，抗血栓形成，减少血小板数，减低纤维蛋白含量而改善病变部位血液循环，消炎，镇痛，抗风湿。

[用治]脑血管意外、颅脑外伤、风湿性关节炎、类风湿性关节炎，见瘫痪，肢体痿痹或拘挛疼痛，关节屈伸，不利者。

小活络丹：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]天南星、川乌、地龙各 6 克、乳香、没药各 2 克、草乌 6 克。

[用法]共为细末，炼蜜为丸，每丸重 3 克，1 次服 3 克，1 日服 3 次。

[作用]消炎，镇痛，抗凝血，改善血液循环，促使病变部位的郁血消散，抗风湿。

[用治]脑溢血后遗症、慢性风湿性关节炎、类风湿性关节炎，见肢体筋脉挛痛，关节屈伸不利，疼痛游走不定者。

大防风汤：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]川芎、附子各 6 克、熟地黄、白术、防风、当归、白芍、黄芪、杜仲各 8 克、羌活、人参、甘草、牛膝各 4 克、干姜 15 克、大枣 1 枚。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张血管，改善血液流变，抑制血小板凝集，抗风湿，镇痛，增强机体免疫功能。

[用治]腰部损伤、慢性风湿性关节炎、脊髓炎、产后肢体麻痹、脑血管意外后遗症、骨髓炎、骨关节结核，见病在后期脚痛软弱，行走困难，再淡，苔白，脉细弱者。

侯氏黑散：（《金贵要略》）

[组成]菊花 12 克、白术 9 克、桔梗 9 克、防风 6 克、黄芩 6 克、茯苓、牡蛎、人参、白矾、当归、细辛、干姜、川芎、桂枝各 3 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇痛，解热，抗风湿，扩张血管，抗凝血，促进血液循环，增强机体免疫功能。

[用治]风湿性关节炎、类风湿性关节炎，见四肢顽痛，苔白者。

风引汤：（《备急千金要方》）

[组成]麻黄、石膏、独活、茯苓各 6 克、吴茱萸、秦艽、细辛、肉桂、人参、防风、川芎、防己、甘草各 3 克、干姜 5 克、白术 9 克、杏仁 6 克、附子 3 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，抗风湿，扩张血管，抗血凝，促进血液循环，增强机体免疫功能。

[用治]风湿性关节炎、类风湿性关节炎，见两脚疼痛，屈伸不利，苔腻，脉缓者。

羌活丸：（《太平圣惠方》）

[组成]羌活、天麻、附子、麻黄、肉桂各 30 克、乌梢蛇 60 克、全蝎 22 克。

[用法]蜜制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次，温酒下。

[作用]消炎，镇痛，解热，抗风湿，扩张血管，改善血液循环。

[用治]风湿性关节炎、类风湿性关节炎，见四肢疼痛酸麻，舌淡，脉缓者。

羌活汤：（《备急千金要方》）

[组成]羌活、麻黄、肉桂、白芍、葛根、生地黄各 9 克、甘草 6 克、生姜 15 克。

[用法]水酒各半煎 2 次作 2 次 8 服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，抗风湿，扩张血管，改善血循环。

[用治]风湿性关节炎，见身体疼痛，脉浮细者。

大续命散：（《备急千金要方》）

[组成]麻黄、桂枝、杏仁、甘草、人参、当归、白芍、茯苓、防风、乌头、川椒、干姜、石膏、黄芩、竹茹各 5 克。

[用法]研为散，1 次服 6 克，1 日服 3 次，温酒[；亦可水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，抗风湿，增强机体免疫功能。

[用治]风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛，见手足拘急，疼痛不得屈伸，脉浮者。

白花蛇散：（《太平圣惠方》）

[组成]白花蛇 60 克、白附子、磁石各 30 克、天麻、狗脊、侧子、萆薢、细辛、防风、白僵蚕、白芷、川芎、白鲜皮、羌活、蔓荆子各 15 克。

[用法]研为细末，1 次服 3 克，1 日服 3 次，温酒调下；或以上药各 1/3 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，抗风湿，抗凝血，改善血液循环。

[用治]风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰椎肥大，见关节屈伸不利，手足顽麻，脉弦者。

乌蛇丸：（《太平圣惠方》）

[组成]乌梢蛇 90 克、天南星、全蝎、白附子、羌活、白僵蚕、肉桂各 30 克、麻黄 60 克、防风 23 克。

[用法]蜜制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次，热豆淋酒送下；亦可以上药 1/10 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，抗风湿，改善血液循环。

[用治]风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰椎肥大性改变，颈椎病，见手足不能伸举，脉弦者。

独活散：（《太平圣惠方》）

[组成]独活 23 克、萆薢、防风、人参、细辛、天雄、干姜、丹参、牛膝各 30 克。

[用法]研为散，1 次服 6 克，1 日服 3 次，温酒调下：亦可以上药各 1/3 量水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，抗风湿，抗凝血，扩张血管，促进血液循环，提高纤溶活性，改善血液凝性和高凝状态，防止血栓形成。

[用治]风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰椎肥大性改变，见肢体不举，常多无力，脉弱者。

养血祛风汤：（《医醇腾义》）

[组成]牛地黄 15 克、当归 6 克、牛膝 6 克、桂枝 2 克、茯苓 9 克、白芍 3 克、虎胫骨 5 克、白术、秦艽、独活各 3 克、续断 6 克、木香 2 克、大枣 5 枚、生姜 10 克、桑枝 15 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇痛，抗风湿，扩张血管，改善病变部位血液循环，提高纤溶活性，改善血液凝滞性和高凝状态，防止血栓形成。

[用治]风湿性关节炎，见身体重着，腰膝冷痛，舌淡苔由，脉细弱者。

加減全虫湯：（《外科學講義》）

[組成]全蝎 6 克、皂角刺 12 克、苦參 9 克、白鮮皮 15 克、蒺藜 15 克、枳殼 9 克、威靈仙 15 克、防風 5 克、黃柏 9 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 劑。

[作用]消炎，抗過敏，抗菌，止癢。

[用治]頑固性濕疹、神經性皮炎、牛皮癬，見皮膚疹出色紅，瘙癢，搽破滲出津水，苔黃，脈浮數者。

四物消風湯：（《外科學講義》）

[組成]當歸 9 克、川芎 6 克、赤芍 12 克、生地黄 15 克、防風 6 克、荊芥穗 6 克、白鮮皮 15 克、薏苡仁 18 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 劑。

[作用]抗病原微生物，消炎，抗過敏，解熱，鎮靜，改善血液循環，增強免疫功能。

[用治]神經性皮炎、蕁麻疹，見皮膚疹色淡紅，肥厚呈苔蘚樣變，瘙癢，舌苔薄黃，脈浮數者。

消風散：（《外科正宗》）

[組成]當歸、生地黄、知母、苦參、胡麻仁、蒼朮、牛蒡子、防風、石膏、蟬蛻、荊芥各 6 克、甘草、木通各 3 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 劑。

[作用]對單核巨噬細胞系統吞噬功能及特异性体液免疫和迟发型变态反应均有抑制作用，解熱，鎮靜，抗過敏。

[用治]蕁麻疹、急性濕疹、過敏性皮炎、稻田性皮炎、神經性皮炎、藥物性皮炎，見皮膚疹出色紅，瘙癢，抓破後滲出津水，脈浮數者。

白花蛇丸：（《太平圣惠方》）

[组成]白花蛇 60 克、人参、玄参、沙参、苦参、丹参、蒺藜各 30 克、大黄、枳壳、黄芩、防风、漏芦、秦艽、白鲜皮、甘草各 15 克。

[用法]蜜制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次，温酒下。

[作用]抗病原微生物，消炎，抗过敏，解毒，镇静，抗凝血，改善微循环。

[用治]湿疹、荨麻疹、神经性皮炎、过敏性皮炎，见皮肤瘙痒，脉浮者。

再造丸：（《简明中医辞典》）

[组成]白花蛇、青皮、何首乌、香附、乳香、僵蚕、穿山甲、虎骨、没药、龟板、母丁香、玄参、熟地黄、黄芪、香附、大黄、骨碎补、红曲、细辛、三七、豆蔻仁、川芎、甘草、黄连、葛根、麻黄、檀香、天竺黄、地龙、防风、姜黄、茯苓、桑寄生、藿香、赤芍、全蝎、附子、萆薢、沉香、天麻、神曲、肉桂、白术、白芷、羌活、人参、橘红、血竭、威灵仙、草豆蔻、当归、乌药、松节、牛黄、麝香、冰片、犀角、朱砂（中成药药方未附剂量）

[用法]蜜制丸，1 次服 9 克，1 日服 3 次。

[作用]扩张血管，抗凝血，改善局部血液循环，消炎，镇痛，增强机体免疫功能。

[用治]脑血管意外后遗症、小儿麻痹后遗症、风湿性关节炎、类风湿性关节炎，见舌强不语，半身不遂，手足拘挛，或筋骨酸痛者。

通痹汤：（广州中医学院谢世立）

[组成]黄芪 20 克、当归 10 克、川乌 10 克、薏苡仁 20 克、忍冬藤 20 克、白芍 20 克、姜黄 10 克、防风 10 克、鹿含草 10 克、苍术 10 克、怀牛膝 10 克、甘草 10 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇痛，抑制骨骼肌收缩，抑制中枢神经系统，增强机体免疫功能。

[用治]风湿性关节炎、肩周炎、坐骨神经痛，见肢体关节酸痛，麻木重着，屈伸不利，舌淡红，苔薄腻，脉缓或沉细者。

散风通络汤：（《辽宁中医杂志》）

[组成]豨薟草 15 克、老鹳草 12 克、桑枝 20 克、牛膝 12 克、秦艽 12 克、木瓜 10 克、地龙 10 克、海风藤 15 克、丹参 12 克、赤芍 10 克、土鳖虫 10 克、全蝎 6 克、僵蚕 10 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]扩张血管，促进纤维蛋白原溶解，抗血栓形成，消炎，镇痛。

[用治]脑梗死形成，见中风昏迷后，言语不利，半身不遂，苔腻，脉弦滑者。

芍虫芎芷汤：（《吉林中医药》）

[组成]白芍 30 克、甘草 15 克、蜈蚣 2 条、全蝎 4 只、白芷 15 克、川芎 10 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]解痉，镇痛，消炎，镇静。

[用治]神经性头痛，见头痛，头晕，心悸，多梦，易疲劳，舌质红，脉弦细者。

二活当归汤：（《湖北中医杂志》）

[组成]羌活 6 克、独活 6 克、荆芥 6 克、防风 6 克、秦艽 20 克、白芷 10 克、当归 10 克、赤芍 6 克、生地黄 15 克、川芎 6 克、桂枝 9 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇痛，抗惊厥，扩张血管，改善血液循环。

[用治]周围性面神经麻痹，见口眼歪斜，口淡，苔薄白，脉弦紧者。

搜风通络汤：（《新中医》）

[组成]全蝎 9 克、蜈蚣 2 条、鹿含草 30 克、乌梢蛇 15 克、当归 15 克、川芎 10 克、自然铜 15 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，解痉，镇痛，消炎，扩张血管，改善血液流变学，抗凝血，促进血液循环。

[用治]颈椎综合征，见眩晕，颈、肩、上肢麻木疼痛，舌质暗红，苔薄白，脉弦细者。

川芎止痛汤：（《新中医》）

[组成]川芎 20 克、荆芥 10 克、防风 12 克、全蝎 10 克、萆薢 12 克、蜈蚣 2 条、天麻 10 克、细辛 5 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，镇静，解痉，解热，镇痛。

[用治]三叉神经痛，见头面痛，痛势剧烈，或如刀割，或如电击，局部抽搐，连及齿目，寒温不适，痛不可近，触之痛甚，苔薄白，脉弦者。

通痹方：（《辽宁中医杂志》）

[组成]地龙 15 克、牛膝 15 克、桑寄生 20 克、秦艽 15 克、五加皮 15 克、海风藤 20 克、海桐皮 15 克、没药 15 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，扩张血管，促进血液循环，提高纤溶活性，防止血栓形成，麻痹、松弛横纹肌。

[用治]1、风湿性关节炎，见肢体关节游走性疼痛、肿胀，苔白，脉弦者。

蠲痹六虫汤：（《浙江中医杂志》）

[组成]全蝎 1.5 克、蜈蚣 1.5 克、蜣螂 4.5 克、蕲蛇 4.5 克、甘草 4.5 克、?虫 6 克、鹿含草 9 克、寻骨风 9 克、蚕虫 9 克、钻地风 9 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解痉，镇痛，扩张血管，抗凝血，抗血栓形成。

[用治]类风湿性关节炎、风湿性关节炎、坐骨神经痛、强直性脊柱炎、颈椎病，见关节疼痛，功能活动严重受限，甚则强直僵化，筋缩肉卷，关节变形，手不能抬举摄物，足不能起步行走，脉弦细者。

桂枝灵仙汤：（《新中医》）

[组成]桂枝 9 克、灵仙 9 克、草乌 10 克、九牛造 9 克。牛膝 9 克、地龙 9 克、香附 15 克、羌活 9 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]消炎，解热，镇痛，扩张血管，改善血液循环，解痉。

[用治]坐骨神经痛、风湿性关节炎，见腰腿痛，不能起床或不能步行，活动时间不能持久，有明显压痛，苔腻，脉弦滑者。

活血疏风汤：（《吉林中医药》）

[组成]当归 25 克、川芎 15 克、红花 15 克、羌活 25 克、独活 15 克、木通 15 克、荆芥 15 克、防风 30 克、麻黄 10 克、苍术 25 克、麻仁 15 克、蝉蜕 25 克、苦参 40 克、白鲜皮 50 克、甘草 25 克。

[用法]水煎 2 次分 2 次服，空腹温服，1 日服 1 剂。

[作用]抗菌，消炎，解热，抗过敏，扩张血管，促进病变部位血液循环，改善血液流变性，抗凝血。

[用治]银屑病，见皮肤有一处或多处或全身米粒大小之扁平血疹或豆大红斑，迅速增大蔓延，境界清楚，舌淡红，苔白腻，脉弦者。

（二）平熄内风方剂

镇肝熄风汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]牛膝 30 克、代赭石 30 克、龙骨、牡蛎、龟板白芍、玄参、天冬各 15 克、川楝子、麦芽、茵陈蒿各 6 克、甘草 5 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]降血压，镇静，抗惊厥，扩张血管，促进血液循环，抑制神经、肌肉的兴奋性，抑制骨骼肌的颤搐反应。

[用治]高血压病、脑血栓形成、动脉硬化、嗜铬细胞瘤、月经前期紧张症，见头目眩晕，面色如醉，心中烦热，脑中热痛，或肢体渐觉不利，口眼渐形歪斜，甚则突然昏倒，不省人事，醒后不能复原，或月经前精神紧张，脉弦长有力者。

建瓴汤：（《医学衷中参西录》）

[组成]淮山药、淮牛膝各 30 克、代赭石 24 克、龙骨、牡蛎、生地黄各 18 克、白芍、柏子仁各 12 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]降血压，镇静，催眠，抗惊厥，抑制神经、肌肉的兴奋性，抑制骨骼肌的颤搐反应，改善血液循环。

[用治]高血压病、脑血栓形成、动脉硬化、月经前期紧张症，见眩晕，耳鸣目胀，心悸失眠，烦躁不宁，脉弦硬而长者。

天麻钩藤饮：（《杂病证治新义》）

[组成]天麻 6 克、钩藤 9 克、牛膝 12 克、石决明 15 克。杜仲 12 克、黄芩 6 克、栀子 6 克、益母草 9 克、桑寄生 9 克、夜交藤 9 克、茯神 9 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]降血压，镇静，调节高级神经活动，抗惊厥，催眠，扩张血管，改善血液循环，抗血栓形成，消炎，解热。

[用治]高血压病、脑震荡、脑血栓形成、动脉硬化，见头痛，眩晕，耳鸣，震颤，失眠，舌红，脉弦数者。

钩藤汤：（《外台秘要》）

[组成]钩藤 5 克、蝉蜕 1 只、升麻、柴胡、大黄、黄芩、甘草、蛇蜕各 1 克、石膏 5 克、竹沥 5 毫升。

[用法]水煎服，1 日服 2 剂。

[作用]解热，镇静，抗惊厥，抗炎，抗菌，解毒，泻下。

[用治]小儿高热抽搐，见高热，手足抽搐，口角流涎，舌红苔黄，指纹紫滞达命关者。

钩藤煎：（《太平圣惠方》）

[组成]钩藤 8 克、黄芩、知母、升麻各 15 克、沙参 30 克、寒水石 23 克、蝉蜕、蛻螂各 2 只、甘草 15 克。

[用法]研末，加蜜 150 克，慢火炼成膏，1 次服 2 克，1 日服 3 次，开水调下。

[作用]解热，镇静，抗惊厥，抗病原微生物，消炎，解毒。

[用治]小儿高热抽搐，见高热，手足抽搐，口角流涎，体质羸瘦者。

钩藤散：（《幼科发挥》）

[组成]钩藤、茯苓各 7 克、防风、朱砂、蝉蜕、羌活、独活、青皮、大黄、甘草各 1 克、生姜 5 克、大枣 2 枚。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]解热，镇静，抗惊厥，抗菌，消炎，泻下。

[用治]小儿高热抽搐，见惊悸，眼目上视，手足抽搐，艇至爪甲皆青紫者。

羚羊钩藤汤：（《通俗伤寒论》）

[组成]羚羊角 4 克、霜桑叶 6 克、川贝母 12 克、生地黄 15 克、双钩藤、菊花、茯神木、白芍各 9 克、甘草 3 克、竹茹 15 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]降血脏，镇静，抗惊厥，解热，抗病原微生物，消炎。

[用治]流行性乙型脑炎、高血压病、妊娠高血压、小儿高热抽搐，见高热，烦闷躁扰，手足抽搐，甚至神昏，或血压偏高，或妊娠，舌质绛而干，脉弦而数者。

二甲复脉汤：（《温病条辨》）

[组成]甘草、生地黄、白芍各 18 克、麦冬、牡蛎 15 克、阿胶、火麻仁各 9 克、鳖甲 24 克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]镇静，抑制神经、肌肉的兴奋性，抑制骨骼肌的颤搐反应，抗休克，提高耐缺氧能力，抗菌，消炎。

[用治]流行性乙型脑炎、病毒性脑膜炎、流行性出血热，见后期手指蠕动，舌质红绛而干，脉沉数者。

三甲复脉汤：（《温病条辨》）

[组成]甘草、生地黄、白芍各18克、麦冬、牡蛎各15克、阿胶、火麻仁各9克、鳖甲24克、龟板30克。

[用法]水煎2次作2次服，1日服2剂。

[作用]镇静，抑制神经、肌肉的兴奋性，抑制骨骼肌的颤搐反应，抗休克，提高耐缺氧能力，抗菌，消炎。

[用治]流行性乙型脑炎、病毒性脑膜炎、心肌炎、败血症、流行性出血热，见后期身热肢冷，心中憺憺大动，脉细促者。

大定风珠：（《温病条辨》）

[组成]白芍18克、阿胶9克、龟板18克、生地黄18克、火麻仁6克、五味子6克、牡蛎12克、麦冬18克、甘草6克、鸡子黄2枚、鳖甲12克。

[用法]水煎2次，入鸡子黄搅匀，作2次服，1日服2剂。

[作用]镇静，抑制神经、肌肉的兴奋性，抑制骨骼肌的颤搐反应，抗休克，强心，提高耐缺氧能力，抗菌，消炎。

[用治]流行性乙型脑炎、化脓性脑膜炎、登革热、流行性出血热、败血症、心力衰竭，见后期神倦，手足蠕动，舌质绛，苔少，脉虚弱者。

小定风珠：（《温病条辨》）

[组成]鸡子黄 2 枚、阿胶 6 克、龟板 18 克、童便 10 毫升、淡菜 9 克。

[用法]水煎 2 次，入鸡子黄和童便搅匀，作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]抗休克，提高免疫力。

[用治]流行性乙型脑炎、病毒性脑膜炎、心肌炎，见后期四肢厥逆，脉细促者。

阿胶鸡子黄汤：（《通俗伤寒论》）

[组成]阿胶、钩藤各 6 克、白芍、络石藤各 9 克、石决明 15 克、生地黄、牡蛎、茯神各 12 克、甘草 2 克、鸡子黄 2 枚。

[用法]水煎 2 次，入鸡子黄搅匀，作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，抑制神经、肌肉的兴奋性，抑制骨骼肌的颤摇反应，抗惊厥，降血压，解热，抗休克。

[用治]乙型脑炎、病毒性脑膜炎，见后期手足蠕动，舌质红绛，少苔，脉细数者。

滋生青阳汤：（《医醇滕义》）

[组成]生地黄 12 克、白芍 3 克、牡丹皮 5 克、麦冬 5 克、石斛 6 克、天麻 3 克、菊花 6 克、石决明 24 克、柴胡 3 克、桑叶 5 克、薄荷 3 克、磁石 15 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]降血压，镇静，抑制骨骼肌的颤搐反应，抗惊厥，抑制神经应激能。

[用治]高血压病、月经前期紧张症，见眩晕，肢节摇颤，脉弦细数者。

滋肾熄风汤：（《医学滕义》）

[组成]熟地黄 12 克、当归、菊花各 6 克、枸杞子、巴戟天、豨莶草各 9 克、菟丝子 12 克、天麻 2 克、独活 3 克、大枣 10 枚、生姜 5 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]降血压，镇静，抗惊厥，扩张血管，改善血液循环，降血脂，增强免疫功能。

[用治]高血压病、高脂血症，见头目眩晕，腰酸耳鸣，手足麻木，心悸，脉细数者。

羚羊角汤：（《医学滕义》）

[组成]羚羊角 6 克、龟板 24 克、生地黄 25 克、牡丹皮 15 克、白芍 3 克、柴胡 3 克、薄荷 3 克、蝉蜕 3 克、菊花 6 克、夏枯草 4.5 克、石决明 24 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]降血压，镇静，抗惊厥，解热，抑制神经应激能，镇痛，改善血液循环。

[用治]血管性头痛、神经性头痛、高血压病，见头痛连目珠，脉弦劲者。

首乌延寿汤：（《浙江中医杂志》）

[组成]何首乌 15 克、桑椹子 15 克、天麻 10 克、石决明加克、淮牛膝 10 克、丹参 10 克、龟板 10 克、茯苓 10 克、半夏 5 克、甘草 5 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 2 剂。

[作用]镇静，降低胆固醇，降低外周血管阻力，防止动脉硬化，降血压，镇吐。

[用治]脑动脉硬化，见眩晕，恶心呕吐，舌质红，苔少，脉弦细者。

夏枯地龙汤：（《四川中医》）

[组成]夏枯草 50 克、地龙 10 克、黄芩 12 克、菊花 15 克、牡丹皮 12 克、丹参 24 克、天麻 15 克、钩藤 15 克、枸杞子 18 克、泽泻 30 克、川芎 6 克、甘草 6 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂。

[作用]降压，镇静，解热，扩张血管，抗凝血，降血脂，机动脉硬化，利尿。

[用治]高血压病，见眩晕，头痛，失眠多梦，四肢麻木，肌肉酸痛，舌质红，苔微黄，脉弦数者。

降压汤：（《江西中医药》）

[组成]石决明如克、丹参 30 克、蒺藜 30 克、夏枯草 30 克、车前子 45 克。

[用法]水煎 2 次作 2 次服，1 日服 1 剂，连服 45 日。

[作用]降血压，镇静，抑制神经应激能，扩张冠状动脉和外周血管，改善心、脑血液循环，利尿。

[用治]高血压病，见眩晕，头痛，胸闷，心烦，多梦，脉弦细数暂。