

十六、开窍剂

（一）凉开方剂

牛黄清心丸(万氏牛黄清心丸)：(《痘疹世医心法》)

[组成]牛黄 3 克、朱砂 18 克、黄连 60 克、黄芩、栀子各 36 克、郁金 24 克、神曲 24 克。

[用法]制小丸，1 次服 5 克（小儿减量），1 日服 3 次，灯心草汤送下，神醒即止；本类方剂用法同此。

[作用]抑菌，解毒，镇静安神，抗惊厥。

[用治]流行性乙型脑炎、病毒性脑炎、流行性脑脊膜炎、精神分裂症，见身热烦躁、神昏谵语者。

清心牛黄丸：（《张氏医通》）

[组成]牛黄 18 克、天南星 60 克、黄连、朱砂各 30 克、甘草、当归各 21 克。

[用法]制小丸，1 次服 2 克，1 日服 3 次。

[作用]抑菌，解毒，镇静安神，抗惊厥。

[用治]流行性脑脊膜炎、流行性乙型脑炎、病毒性脑炎、精神分裂症，见神昏不语，口角流涎，烦热气急，脉数者。

安宫牛黄丸：（《温病条辨》）

[组成]牛黄、郁金、黄连、黄芩、栀子、犀角、雄黄各 60 克、麝香、冰片各 15 克、朱砂 60 克、珍珠 30 克、金箔为衣。

[用法]共研为极细末，炼蜜为丸，每丸 3 克，金箔为衣，蜡护，1 次服 3 克，1 日服 3 次；小儿减量。

[作用]抑菌，解毒，兴奋中枢神经。

[用治]流行性脑脊膜炎、流行性乙型脑炎、病毒性脑炎、败血症、脑血管意外，见神昏谵语，壮热，脉数者。

牛黄承气丸：（《温病条辨》）

[组成]安宫牛黄丸 1 丸、大黄 5 克。

[用法]先用开水化开安宫牛黄丸，调大黄末 5 克、服，1 日服 3 次。

[作用]抑菌，解毒，兴奋中枢神经，通使。

[用治]流行性脑脊膜炎、中毒性痢疾、流行性乙型脑炎、尿毒症，见神昏谵语，壮热，或腹胀满拒按，大便不通，脉滑数者。

紫雪丹（紫雪）：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]石膏、寒水石、滑石、磁石各 1.5 千克、玄参、升麻、犀角、羚羊角、沉香、木香各 500 克、甘草 250 克、朴硝 5 千克、硝石 800 克、丁香 30 克、朱砂 90 克、麝香 38 克、黄金 3 千克（煮后取汁用）。

[用法]作粉末剂（制法略），1 次服 2 克，1 日服 3 次；病重者可每服增至 3 克。

[作用]抑菌，解毒，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]流行性乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、麻疹并发肺炎、小儿高热抽搐，见高热不退，或神昏谵语，口渴唇焦者。

至宝丹：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]犀角、朱砂、雄黄、玳瑁、琥珀各 60 克、牛黄 30 克、冰片、麝香各 15 克、金箔、银箔各 50 片、安息香 45 克（为细末，以无灰酒飞过，滤去砂石，约得净数 30 克，慢火熬成膏）

[用法]制小丸（制法略），1 次服 3 克，1 日服 3 次，人参汤下。

[作用]抑菌，解毒，兴奋中枢神经，排痰。

[用治]流行性乙型脑炎、脑血管意外、肝昏迷，见壮热烦躁，神昏谵语，痰盛气粗，苔黄垢腻，脉滑数者。

牛黄至宝丸：（《常用中成药》）

[组成]犀角尖、朱砂、琥珀、玳瑁、天竺黄、人参、雄黄各 30 克、天南星、牛黄各 15 克、麝香、冰片各 3 克。

[用法]蜜制小丸，1 次服 1 克，1 日服 3 次，开水化服。

[作用]抗菌，抗病毒，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]流行性乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、病毒性脑炎、脑血管意外，见壮热，烦躁，神昏谵语者。

凉惊丸：（《景岳全书》）

[组成]龙胆草、防风、青黛各 9 克、钩藤 6 克、黄连 15 克、冰片 3 克、牛黄麝香各 1 克。

[用法]制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次。

[作用]抑菌，解毒，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]病毒性脑炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊膜炎、小儿高热抽搐，见发热，突然抽搐，牙关紧闭者。

抱龙丸：（《小儿药证直诀》）

[组成]天竺黄 30 克、雄黄 15 克、朱砂、麝香各 15 克、大南星 120 克。

[用法]甘草水制小丸，1 次服 1 克，1 日服 3 次，温开水化下。

[作用]抑菌，解毒，排痰，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]小儿高热抽搐、小儿中毒性肺炎、小儿中毒性痢疾，见身热昏睡，呼吸气粗者。

琥珀抱龙丸：《俏翰台准缈》

[组成]琥珀 15 克、天南星 96 克、僵蚕 12 克、雄黄、朱砂、人参、茯苓各 18 克、天竺黄 30 克、钩藤 90 克、牛黄 3 克、麝香 6 克。

[用法]制小丸，1 次服 3 克，1 口服 3 次。

[作用]抑菌，解毒，排痰，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]小儿高热抽搐、小儿中毒性肺炎、小儿败血症，见发热，惊悸，抽搐者。

神犀丹：（《温热经纬》）

[组成]犀角尖磨汁、石菖蒲、黄芩各 180 克、生地黄（水浸捣绞汁）、金银花各 500 克、连翘 300 克、板蓝根 270 克、香豉 240 克、玄参 210 克、花粉、紫草各 120 克。

[用法]以犀角汁 地黄汁和捣制小丸，1 次服 10 克，1 日服 3 次。

[作用]抗菌，解毒，兴奋中枢神经，退热，抗惊厥。

[用治]流行性脑脊膜炎、流行性乙型脑炎、败血症、猩红热、中毒性肺炎，见高热烦躁，惊厥，谵语发斑者。

至圣保命金丹：（《卫生宝鉴》）

[组成]贯众 60 克、生地黄 42 克、大黄 30 克、板蓝根、青黛各 18 克、朱砂、蒲黄、薄荷各 15 克、珍珠、冰片各 9 克、麝香 6 克、牛黄 15 克。

[用法]制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次。

[作用]兴奋中枢神经，抑菌，解毒，排痰。

[用治]脑血管意外，见口眼喎斜，言语不利，痰多者。

活命金丹：（《卫生宝鉴》）

[组成]贯众、板蓝根、葛根、甜硝各 30 克、大黄 45 克、牛黄、珍珠、粉犀角、薄荷各 15 克、朱砂 12 克、麝香、肉桂、青黛各 9 克、冰片 6 克、甘草 30 克。

[用法]制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次。

[作用]兴奋中枢神经，抑菌，解毒，排痰。

[用治]脑血管意外、食物中毒，见半身不遂，肢节顽麻，牙关紧闭者。

猴枣散：（《全国中药成药处方集》）

[组成]猴枣 60 克、羚羊角 15 克、天竺黄 45 克、贝母 30 克、木香 15 克、礞石 15 克、麝香 6 克、硼砂 15 克。

[用法]研细末，1 次服 1 克，1 日服 3 次，温开水冲服。

[作用]抗菌，排痰，退热，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]急性支气管炎、肺气肿、小儿中毒性肺炎、小儿高热抽搐，见咳喘痰盛，苔黄腻，脉滑者。

牛黄抱龙丸：（《北京市中药成药选集》）

[组成]胆南星 20 克、茯苓 100 克、僵蚕 60 克、全蝎 30 克、天竺黄 70 克、牛黄 8 克、琥珀 50 克、雄黄 50 克、朱砂 30 克、麝香 4 克。

[用法]蜜制小丸，朱砂为衣，1 次服 1.5 克，1 日服 3 次，温开水送服。

[作用]抑菌，排痰，抗惊厥，兴奋中枢神经。

[用治]小儿高热抽搐、小儿中毒性肺炎、支气管炎，见壮热神昏，惊风痉厥，牙关紧闭，两手握拳，或咳嗽，痰黄难出行者。

癫痫镇心丹：（《全国中药成药处方集》）

[组成]犀角、胆南星各 15 克、酸枣仁 30 克、茯苓、麦冬各 20 克、黄连、朱砂各 9 克、珍珠、远志、石菖蒲各 6 克、甘草 3 克、牛黄 2 克。

[用法]制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次。

[作用]抑菌，排痰，抗惊厥。

[用治]1 癫痫、脑血管意外，见痰多，神志昏迷，四肢抽搐者。

万应锭：（《中国医学大辞典》）

[组成]牛黄、麝香各 15 克、冰片 18 克、熊胆 60 克、黄连、胡黄连、儿茶各 300 克、京墨 600 克。

[用法]各取净粉，再入人乳合糊制小丸，1 次服 5 克，1 日服 3 次。

[作用]抗菌，消炎，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]小儿急惊风、化脓性扁桃体炎、口腔溃疡，见高热烦躁，舌红苔黄者。

小儿回春丹：（《苏州市中药成方配本》）

[组成]犀牛黄 6 克、天竺黄、青礞石、半夏、黄连、胆南星、贝母、胡黄连、朱砂各 60 克、石菖蒲 90 克、珍珠 15 克、麝香 6 克。

[用法]研末；用钩藤薄荷各 60 克、煎汤去渣，加蜜 135 克，和药末，制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次。

[作用]抑菌，解毒，排痰，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]小儿中毒性肺炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊膜炎，见发热，烦躁，气喘者。

小儿回春丹：（《敬修堂药说》）

[组成]贝母、陈皮、木香、白豆蔻、枳壳、半夏、沉香、天竺黄、僵蚕、全蝎、檀香各 75 克、牛黄、麝香各 24 克、胆南星 120 克、钩藤、大黄各 48 克、天麻 75 克、甘草 52 克。

[用法]制小丸，每丸重 0.1 克，朱砂适量为衣；周岁以下 1 次服 0.1 克，1 岁～2 岁小儿 1 次服 0.2 克；1 日服 3 次。

[作用]抑菌，解毒，排痰，兴奋中枢神经，抗惊厥。

[用治]小儿中毒性肺炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊膜炎，见发热，烦躁，气喘者。

（二）温开方剂

苏合香丸：（《太平惠民和剂局方》）

[组成]麝香、安息香（别为末，用无灰酒 1 升熬膏）、丁香、木香、檀香、沉香、香附、荜茇、诃子、朱砂、白术、犀角各 60 克、苏合香油（入安息香内）、冰片、乳香各 30 克。

[用法]研为细末，炼蜜为丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次，神醒即止；下同。

[作用]兴奋中枢神经，止痛，抗菌，抑制病毒。

[用治]脑血管意外、冠心病、食物中毒，见神志不清，牙关紧闭，痰壅气闭者。

冠心苏合丸：（《中国药典》）

[组成] 苏合香 50 克、檀香 210 克、木香 210 克、冰片 105 克、乳香 105 克。

[用法] 以上 5 味，除苏合香、冰片外，研成细粉；另外将冰片研细，与上述药末配研、过筛、混匀。另取炼蜜适量微温后加入苏合香，搅匀，再与上述药末混匀，制成小丸。1 次服 1 克，1 日服 3 次。

[作用] 改善冠状动脉血循环，止痛。

[用治] 冠心病，见胸闷，胸痛，气短，脉弦者。

急痧至宝丹：（《良方集腋》）

[组成] 犀角 1 克、蟾酥 1 克、麝香 3 克、朱砂 5 克、雄黄 9 克、沉香、木香、丁香各 6 克、白术 12 克。

[用法] 制小丸，1 次服 1 克，1 日服 3 次。

[作用] 兴奋中枢神经，止痛，抗菌，抑制病毒。

[用治] 霍乱、中暑、急性肠胃炎，见吐泻，腹痛昏闷者。

行军散：（《霍乱论》）

[组成] 犀牛黄、麝香、珍珠、冰片、硼砂各 6 克、雄黄 48 克、火硝 45 克、金箔 40 片。

[用法] 制小丸，1 次服 1 克，1 日服 3 次。

[作用] 抗菌，解毒，兴奋中枢神经。

[用治] 霍乱、中暑、流行性脑脊膜炎、急性扁桃体炎、口腔溃疡、脑型疟疾，见头目昏晕，或不省人事者。

八宝红灵丹：（《霍乱论》）

[组成]朱砂、牙硝各 30 克、雄黄、硼砂各 18 克、礞石 12 克、冰片、麝香各 9 克、金箔 50 片。

[用法]钳小丸，1 次服 1 克，1 日服 3 次，凉开水送服。

[作用]抗菌，解毒，兴奋中枢神经。

[用治]霍乱、中毒性痢疾、急性胃肠炎、脑型疟疾、中暑，见腹闷胀，肢厥，脉伏者。

太乙紫金丹 [《霍乱论》]

[组成]苏合油、安息香、白檀香各 45 克、麝香、冰片各 9 克、山慈姑、文蛤各 60 克、大戟 45 克、千金子霜 30 克、雄黄、琥珀各 15 克。

[用法]制小丸，1 次服 3 克，1 日服 3 次。

[作用]抗菌，解毒，兴奋中枢神经。

[用治]癫痫、蛇犬虫咬伤、霍乱、急性胃肠炎、中暑、脑血管意外、软组织化脓性感染，见神明昏乱者。

千金丹：（《霍乱论》）

[组成]雄黄、硼砂、硝石各 30 克、朱砂 15 克、冰片、麝香各 6 克、金箔 100 片。

[用法]研细末，1 次服 1 克，1 日服 3 次，凉开水下；或搐少许于鼻内；或点目。

[作用]抗菌，消炎，解毒，兴奋中枢神经。

[用治]霍乱、急性胃肠炎、中暑、化脓性扁桃体炎、急性传染性结膜炎、门腔溃疡、流行性脑脊膜炎，见头目昏晕，不省人事者。

通关散：（《妇人良方》）

[组成]细辛、皂角刺、薄荷叶各 10 克。

[用法]上药共研极细末，用时取少许吹鼻腔内；清醒则止。

[作用]兴奋中枢神经。

[用治]休克，见突然昏厥，不省人事，牙关紧闭者。

立效丹：（《霍乱论》）

[组成]朱砂 90 克、雄黄、硼砂各 54 克、冰片、麝香各 27 克、火硝 18 克、荜茇、牛黄各 9 克。

[用法]研细末，每用 0.5 克许，吹入鼻内。

[作用]抗菌，消炎，解毒，兴奋中枢神经。

[用治]霍乱、急性胃肠炎、脑血管意外，见突然昏仆、不省人事者。

卧龙丹：（《霍乱论》）

[组成]牛黄 12 克、金箔 10 片、冰片、荆芥、羊蹄躅各 60 克、麝香、朱砂各 15 克、皂角刺 45 克、灯心炭 75 克。

[用法]为细末，以少许啼鼻取嚏；垂危重证，亦可以凉开水调灌 0.5 克许，1 日服 3 次。

[作用]抗菌，解毒，兴奋中枢神经。

[用治]霍乱、急性胃肠炎、脑血管意外、蛇虫咬伤，见突然昏仆，神志不清者。

速效丹：（《霍乱论》）

[组成]皂角刺、细辛各 21 克、朱砂 15 克、木香、陈皮、桔梗、贯众、薄荷叶、防风、半夏、甘草各 12 克、枯矾 9 克、白芷 6 克。

[用法]研细末，1次用1克，吹入鼻孔，1日3次；亦可口服，1次服2克，1日服3次。

[作用]抑菌，解毒，兴奋中枢神经。

[用治]出血热、猩红热、流行性脑脊膜炎，见牙关紧闭，胸背有红点，手足麻木，腹闷胀者。

急救丹：（《北京市中药成方选集》）

[组成]皂角刺360克、藿香360克、茯苓500克、橘皮250克、苍术300克、槟榔300克、五加皮250克、厚朴250克、细辛120克、百草霜120克、灯心炭500克、闹羊花250克、牛黄72克、麝香120克、朱砂、冰片、雄黄各120克。

[用法]共为细末，1次服1克，1日服3次，温开水冲服。

[作用]抗菌，解毒，兴奋中枢神经

[用治]中暑、癰病、急性胃肠炎，见头昏腹痛，呕吐泄泻，四肢厥冷，牙关紧闭者。

十香返魂丹 （《春脚集》）

[组成]沉香、僵蚕、丁香、乳香、檀香、礞石、木香、瓜蒌仁、藿香、香附、降香、莲子心、诃子、郁金、天麻、琥珀、朱砂各60克、安息香30克、苏合香60克、甘草120克、牛黄30克、冰片15克、麝香30克、金箔300片。

[用法]制小丸，1次服5克，1日服3次。

[作用]兴奋中枢神经，排痰，抗惊厥。

[用治]癫痫、脑血管意外、精神分裂症，见牙关紧闭，痰涎壅盛，昏厥者。